





...made by



www.magazijninrichtingshop.nl - info@magazijninrichtingshop.nl - tel. +31(0)26-3633683

CONTAINERS VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN

BERGINGS-GROOTVER- PAKKINGCONTAINER

INNOVATIE | CONSTRUCTIE | PRODUCTIE

BERGINGS-GROOTVERPAKKINGCONTAINER TYPE SAG

De ADR stelt bijzonder eisen betreffende de transport-verpakking bij beschadigde, defecte of ondichte c.q. niet aan de gestelde voorschriften voldoende verpakkingen met gevaarlijke - of verontreinigende stoffen, die gemorst c.q. uitgevloeid zijn: beschadigde verpakkingen boven de 60 liter moeten in een bergings-grootverpakking getransporteerd worden.



SAG 800, 1500, 2100 en 2700 (v.l.)

Onze bergings-grootverpakkingcontainers zijn toegelaten voor het transport van defecte of ondichte verpakkingen met gevaarlijke stoffen of verontreinigende stoffen, die vervoerd worden t.b.v. hergebruik en opslag. Internationaal vervoer van vloeibare, pasteuze en vaste stoffen volgens ADR/RID/IMDG-Code, verpakkingsgroepen II en III.

Product eigenschappen van alle uitvoeringen

- constructie van 3 mm plaatstaal
- containerrandprofiel
- doorlopende inrijdkokers
- stabiele stapelhoeken met kraanogen
- opnamen voor heftrucks, vorkheftruck en kraan
- dekselsluitingen, één afsluitbaar
- deksel met speciale dichting
- kenmerk "BERGING" aan twee zijdes



§ UN-GOEDKEURINGEN

- UN 50AT/Y/D/14727-BAUER
- UN 50AT/Y/D/14807-BAUER
- UN 50AT/Y/D/14808-BAUER
- UN 50AT/Y/D/14809-BAUER

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	binnenmaten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	dekselsluitingen (stuk)	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SAG 800	800	1200 x 1000 x 1235	1036 x 836 x 925	3-fach	12	1008	225
SAG 1500	1563	1564 x 1364 x 1235	1400 x 1200 x 925	2-fach	14	1887	369
SAG 2100	2135	1564 x 1364 x 1560	1400 x 1200 x 1250	2-fach	14	2486	424
SAG 2700	2870	1564 x 1364 x 1949	1400 x 1200 x 1639	2-fach	14	3335	477

Afwerking

vuurverzinkt

BERGINGS-GROOTVERPAKKINGCONTAINER TYPE SAG



SAG 800: openen door 1 persoon



SAG 800: dekselsteun bij 70°C



SAG 2100: openen door 2 personen



SAG 2700: met inrijdkokers voor het op- en aftillen van de deksel



SAG 800: berging met lasthaak type LH en vattraverse type FT



SAG 2100: berging van een speciaalafvalcontainer



SAG 800: berging met lasthaak type LH en vattraverse type FT



SAG 2100: berging van een speciaalafvalcontainer

Uitvoeringen

SAG 800

- volgens "DIN 30741", deel 1
- basisframe en deksel 2,5 mm, in versterkte uitvoering
- deksel met veerondersteuning
- dekselsteun bij 70°C
- automatische dekselvergrendeling bij 270°

SAG 1500

- basisframe en deksel 3 mm, in versterkte uitvoering
- deksel met veerondersteuning en dekselsteun

SAG 2100

- basisframe en deksel 3 mm, in versterkte uitvoering
- deksel met veerondersteuning en dekselsteun
- klapbare trede aan 2 zijdes

SAG 2700

- basisframe en deksel 3 mm, in versterkte uitvoering
- inrijdkokers voor het heffen van de deksel
- klapbare trede aan 2 zijdes

Opties

- zuurbestendige binnenaferking
- PE-binnenzakken (100 stuks per rol)

INNOVATIE – CONSTRUCTIE – PRODUCTIE

De BAUER GmbH ontwikkelt, produceert en verkoopt wereldwijd heftruck aanbouwapparatuur, inrichtingen voor het milieu alsook containers voor afval en recyclebare stoffen.

In 1966 opgericht, is de BAUER GmbH vandaag met meer dan 300 medewerkers één van de leidende producenten in Europa.

Gekwalificeerde medewerkers en het gebruik van modernste productietechnologieën garanderen het hoogste veiligheids- en kwaliteitsniveau. Het sinds 1993 gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem volgens EN ISO 9001:2008 waarborgt de constante hoge kwaliteit "made by BAUER".

Op maat is onze standaard



Fabriek I en kantoren Südlohn



Fabriek II Halberstadt

990 ton CO2 vermindering
per jaar door onze zonnepanelen!

Verstuur de ingevulde bestelbon per fax, E-mail, of bel ons!

- Wij vragen om contactopname
 - Stuur mij kosteloos de Bauer catalogus 7.0
 - Stuur mij kosteloos de catalogus Afval & Recyclebare stoffen
 - Stuur mij hiervoor een offerte
- SAG 800: stuk
 SAG 1500: stuk
 SAG 2100: stuk
 SAG 2700: stuk



Firma

Contactpersoon

Straat, huisnummer

Postcode Woonplaats

Telefoon Fax

E-Mail

Datum Handtekening



BAUER GmbH
 Postbus 40292 • 7504 RG Enschede • Nederland
 Tel. +31 (0) 53 5742277 • Fax +31 (0) 53 5742299
 info@bauer-nederland.nl
 www.bauer-nederland.nl • www.geotainer.com