




- VR2440-P**
Voeding 24Vac 4A
- Voeding 24 Vac / 4A (96W)
 - 1 uitgang 4A
 - IP65 behuizing
 - Afmetingen: 185 x 200 x 60 mm



- VR2440-4P**
Voeding 24Vac 4A 4 uitgangen
- Voeding 24 Vac / 4A (96W)
 - 4 gezeekerde uitgangen 1A
 - IP66 behuizing
 - 182 x 182 x 90 mm



- VR2440-8**
Voeding 24Vac 4A 8 uitgangen
- Voeding 24Vac 4A
 - 8 Gezeekerde uitgangen 0,5A
 - Afmetingen: 185 x 200 x 60 mm



- VR24604**
Voeding 24Vac 6A 4 uitgangen
- Voeding 24Vac 6A
 - 4 gezeekerde uitgangen 1A
 - Netspanning: 230V +10/-15%@50Hz
 - Uitgangsspanning: 23-28Vac
 - Maximale stroom: 6A 4x1,5A gezekerd
 - Afmetingen: 185x200x60mm



- CT5002**
Voeding 24Vac 5A voor Acuix
- Voorzien van bliksem en overspanningsbeveiliging
 - Doorlus aansluitingen voor makkelijke montage voor BCN en Data in behuizing
 - IP66 behuizing
 - Afmetingen: 154 x 180 x 110 mm



- SPLITTER-4**
Elmdene 4-Weg Power Splitter
- Splitter van 1 naar 4x 2.1mm uitgangen
 - Vaak toegepast bij 3 tot 5A CCTV geschakelde voedingen (tafelmodel)
 - Input: 1 x 2.1mm plug
 - Output: 4 x 2.1mm plug

Eaton UPS 550VA (330W)

3S550DIN Fabrikant Code

- Backup voedingsunit voor 230Vac gevoede apparatuur, zoals computers, internet-modems, communicatie-apparatuur, etc
- Totale gezamenlijke uitgangsstroom: 10A 3
- Battery back-up aansluitingen 3
- Gefilterde aansluitingen (geen back-up)
- Alle aansluitingen, met of zonder battery backup, zijn tegen overspanning beveiligd

- Ethernet aansluiting
- Overspanning beveiligd USB aansluiting voor koppeling naar PC (Windows XP, Vista, 7, Linux, Mac OS X)
- Afmetingen: 86 x 140 x 335 mm



Liebert UPS 500VA (300W)

PSP500MT3-230U Fabrikant Code

- Liebert PSP 500VA (300W) 230V
- UPS Backup voedingsunit voor 230Vac gevoede apparatuur, zoals computers, internet-modems, communicatie-apparatuur, etc
- Off-line bedrijfsmodus (standby)

- Voorzien van USB-poort voor communicatie met PC (Shutdown-service)
- Overspanningsbeveiliging voor telefoon en data
- 3 apparaataansluitingen voor verbruikende apparatuur



Fabrikant Code

PSP650MT3-230U Liebert UPS 650VA (390W)

- Liebert PSP 650VA (390W) 230V
- UPS Backup voedingsunit voor 230Vac gevoede apparatuur, zoals computers, internet-modems, communicatie-apparatuur, etc
- Off-line bedrijfsmodus (standby)
- Voorzien van USB-poort voor communicatie met PC (Shutdown-service)
- Overspanningsbeveiliging voor telefoon en data
- 3 apparaataansluitingen voor verbruikende apparatuur

Liebert universele 500VA (300W)

PSA-500MT3-230U Fabrikant Code

- PSA Universele UPS-unit, 500 VA, 230 Vac
- Backup voedingsunit voor 230Vac gevoede apparatuur, zoals Hi-End computers, netwerkkapapparaat en kritische apparatuur
- Off-line bedrijfsmodus (interactive)
- Voorzien van USB poort voor communicatie met PC (Shutdown-service)

- Overspanningsbeveiliging voor data en 230Vac
- 4 (+2) apparaataansluitingen voor verbruikendeapparatuur
- Uitgangsspanning gemodificeerde sinus
- Afmetingen: 95 x 356 x 171 (B x H x D)
- Gewicht: 7,4 kg



Fabrikant Code

PSA-650MT3-230U Liebert universele UPS 650VA (390W)

- PSA Universele UPS-unit, 650 VA, 230 Vac
- Backup voedingsunit voor 230Vac gevoede apparatuur, zoals Hi-End computers, netwerkkapapparaat en kritische apparatuur
- Off-line bedrijfsmodus (interactive)
- Voorzien van USB poort voor communicatie met PC (Shutdown-service)
- Overspanningsbeveiliging voor data en 230Vac
- 6 (+2) apparaataansluitingen voor verbruikendeapparatuur
- Uitgangsspanning gemodificeerde sinus
- Afmetingen: 95 x 356 x 171 (B x H x D)
- Gewicht: 9,1 kg

PSA-1000MT3-230U

Liebert universele UPS 1000VA (600W)

- PSA Universele UPS-unit
- 1000 VA, 230 Vac
- Backup voedingsunit voor 230Vac gevoede apparatuur, zoals Hi-End computers, netwerkkapapparaat en kritische apparatuur
- Off-line bedrijfsmodus (interactive)
- Voorzien van USB poort voor communicatie met PC (Shutdown-service)
- Overspanningsbeveiliging voor data en 230Vac
- 6 (+2) apparaataansluitingen voor verbruikendeapparatuur
- Uitgangsspanning gemodificeerde sinus
- Afmetingen: 147 x 360 x 234 (B x H x D)
- Gewicht: 13,2 kg

www.magazijnrichtingshop.nl - NU: 7,5% of 28% korting - T. +31 (0)26-3635668 - www.tpscmagazijnrichtingen.nl

Liebert.



GXT3-3KRT230E

Liebert GXT3 High-End UPS 3000VA (2700W)

- GXT3 High-End UPS-unit, 3000 VA, 230 Vac
- Backup voedingsunit voor 230Vac voor LAN of (file)server
- Rack Uitvoering 2U (optioneel)
- On-line bedrijfsmodus
- Voorzien van RS-232 poort voor communicatie met PC (9-Pens D-Sub)

Liebert.



GXT3-72VBATT

Liebert GXT3 Uitbreidingsunit

- GXT3 Battery uitbreidingsunit
- 230 Vac
- Verzorgt extra autonomie
- Configuratie op aanvraag

Fabrikant Code **BATP4GXT2-3KRT230E**

Liebert Battery Pack 6 x 12V x 7.2Ah

- Battery Pack voor Liebert UPS type GXT2-3KRT230 E

Liebert.



Fabrikant Code	BATP4GXT272VACCUEX	Liebert Battery Pack 2 x 6 x 12V x 7.2Ah	• Battery Pack voor Liebert UPS type GXT2-7,2V Accu Ext
----------------	---------------------------	--	---

Fabrikant Code **UPS12-4400**

Elmdene UPS 5-12V max. 1,5A

- Eenvoudige Plug and Play UPS
- Universeel toepasbaar in Video, toegangscontrole, inbraak en IT installaties
- Ingangsspanning: 5 tot 12Vdc (Auto Sensing)
- Uitgangsspanning: 5Vdc @ 1.5A, 7.5Vdc @ 1.35A 9Vdc @ 1.2A, 12Vdc @ 1A
- Beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting
- Batterij type: Lithium Polymer 3,7V 4400mAh
- Indicatie LED's voor uitgangsspanning, Line, Batt, Charge, Protect
- Afmetingen: 60x40x86 (hxbxd)

ELMDENE
Protecting People & Property



ELMDENE
Protecting People & Property



EN3-JB7-IN

Elmdene lasdoos 5+2 schroefaansluitingen

- EN3-JB7 verdeeldoos Rechthoekig, wit PVC
- 5 Aansluitingen + 2 voor sabotage
- Afmetingen 93x25x26mm

ELMDENE
Protecting People & Property



EN3-JB10-IN

Elmdene lasdoos 8+2 schroefaansluitingen

- EN3-JB10 verdeeldoos Rechthoekig, wit PVC
- 8 Aansluitingen + 2 voor sabotage
- Afmetingen 93x25x26mm

ELMDENE
Protecting People & Property



EN3-JB26-IN

Elmdene lasdoos 24+2 schroefaansluitingen

- EN3-JB26 verdeeldoos 26schroefa Rechthoekig, wit PVC
- 8 Aansluitingen + 2 voor sabotage
- Afmetingen 124x100x45mm

ELMDENE
Protecting People & Property



EN3-JB9-HD-IN

Elmdene Heavy Duty lasdoos 7+2 schroefaansluitingen

- EN3-JB9 verdeeldoos Waterproof
- 9 aansluitingen
- Rechthoekig, wit PVC
- 7 Aansluitingen + 2 voor sabotage
- Geschikt voor vochtige ruimten
- Afmetingen 94x40x25mm

ELMDENE
Protecting People & Property



EN3-JB9-HD-WG

Grommet voor Elmdene Heavy Duty lasdoos

- EN3-JB9HD grommet
- Kabelhuls voor ELMEN3JB9HD
- Verpakking 10 stuks

CQR
FIRE & SECURITY



JB701/WH

CQR lasdoos 5+2 schroefaansluitingen

- CQR verdeeldoos met 5 schroefaansluitingen
- Materiaal: wit PVC
- Voorzien van anti-sabotage contact
- 5 verbindpunten + 2 voor anti-sabotage schakelaar
- Afmetingen: 80x23x17mm

CQR
FIRE & SECURITY



JB720/WH

CQR lasdoos 8+2 schroefaansluitingen

- CQR verdeeldoos met 8 schroefaansluitingen
- Materiaal: wit PVC
- Voorzien van anti-sabotage contact
- 8 verbindpunten + 2 voor anti-sabotage schakelaar
- Afmetingen: 65x65x18mm



Het grootste aanbod van security producten in Nederland

ADI heeft meer dan 250 toonaangevende merken in voorraad

De merken die je kent en vertrouwt!



www.magazijninstellingen.nl - www.tpsmagazijninstellingen.nl - T. +31 (0)6-36351658 - of 28% korting

Fabrikant Code	JB727/WH	CQR lasdoos 12+2 schroefaansluitingen
----------------	----------	---------------------------------------



- CQR verdeeldoos met 12 schroefaansluitingen
- Materiaal: wit PVC
- 12 verbindingspunten + 2 voor anti-sabotage schakelaar
- Voorzien van anti-sabotage microswitch
- Afmetingen: 65x65x18 mm (hxbxd)

Fabrikant Code	JB730/WH	CQR lasdoos 24+2 schroefaansluitingen
----------------	----------	---------------------------------------



- CQR verdeeldoos met 24 dubbele schroefaansluitingen
- Materiaal: wit PVC
- Voorzien van anti-sabotage contact
- 24 verbindingspunten + 2 voor anti-sabotage schakelaar
- Afmetingen: 127x102x58mm

Fabrikant Code	1302936	Link lasdoos 8+2 soldeeraansluitingen
----------------	---------	---------------------------------------



- Lasdoos 8 soldeeraansluitingen
- 2 soldeer-aansluitingen t.b.v. sabotagebeveiliging tegen openen
- Afmetingen: 35x60x23mm (hxbxd)

Fabrikant Code	1302938	Link lasdoos 16+2 soldeeraansluitingen
----------------	---------	--

- Lasdoos 16 schroefaansluitingen
- 2 schroef-aansluitingen t.b.v. sabotagebeveiliging tegen openen
- Afmetingen: 45x60x25mm

Fabrikant Code	1302934	Link lasdoos 20+2 soldeeraansluitingen
----------------	---------	--






- Lasdoos 20 soldeeraansluitingen
- 2 soldeer-aansluitingen t.b.v. sabotagebeveiliging tegen openen
- Afmetingen: 65x65x23mm

Fabrikant Code	06025	CM lasdoos 10+1 soldeeraansluitingen
----------------	-------	--------------------------------------



- Kunststof verdeeldoos
- Inclusief verdeelstrook met soldeer aansluitingen en sabotagecontact 10 + 1 polig
- Afmeting: 100(L) x 50(B) x 25(H) mm
- Goedkeuring: VdS G198037-C





DLCFT1
Deurlus 7,5m

- Deurlus
- Exclusief eindkappen
- lengte 7.5m
- Op gewenste lengte af te knippen





FLEX
Deurlus kabelovergang 30cm

- CDVI Kabeldoorvoer FLEX
- 30cm lengte
- Stalen deurmantel
- Diameter 7mm
- Eindkappen van behandeld Zamac





FLEX60
Deurlus kabelovergang 60cm

- CDVI Kabeldoorvoer FLEX60
- 60cm lengte
- Stalen deurmantel
- Diameter 7mm
- Eindkappen van behandeld Zamac





DL400
Inbouw kabelovergang

- CDVI inbouw kabeldoorvoer
- Geschikt voor openingen tot 120°
- Stalen mantel





GF45
Deurlus kabelovergang 40cm

- CDVI Kabeldoorvoer opbouw vierkant
- Vierkante eindkappen met ruimte om verbindingen te maken
- Lengte 45cm





GF60
Kabelovergang vandaalbestendig 60cm

- CDVI Kabeldoorvoer opbouw rond
- Ronde eindkappen in verchroomd staal
- Lengte 60cm
- Robuust en slagvast
- Dichtgemaakt met Diax veiligheidsschroeven
- Diax sleutel voor Diax schroeven meegeleverd

www.magazijnrichtinghop.nl - NU: 7, 14, 21 of 28% korting - T. +31 (0)26-3673688 - www.tbpcmagazijnstelling.nl



Fabrikant Code		
CAB4/1C/AB	Soepele kabel 4x0,22 Box 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 4x0,22 • Geleverd in doos: 100 meter • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Wit, PVC Type 6
CAB4/2C/AB	Soepele kabel 4x0,22 Box 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 4x0,22 • Geleverd in doos: 200 meter • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: PVC Type 6
CAB4/5R/AB	Soepele kabel 4x0,22 Haspel 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 4x0,22 • Geleverd op haspel: 500 meter • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Wit, PVC Type 6
CAB6/1C/AB	Soepele kabel 6x0,22 Box 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 6x0,22 • Geleverd in doos: 100 meter • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Wit, PVC Type 6
CAB6/2C/AB	Soepele kabel 6x0,22 Box 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 6x0,22 • Geleverd in doos: 200 meter • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: PVC Type 6
CAB6/5R/AB	Soepele kabel 6x0,22 Haspel 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 6x0,22 • Geleverd op haspel: 500 meter • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Wit, PVC Type 6

Fabrikant Code		
CAB8/1C/AB	Soepele kabel 8x0,22 Box 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 8x0,22 • Geleverd in doos: 100 meter • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje, Blauw, Bruin • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Wit, PVC Type 6
CAB8/2C/AB	Soepele kabel 8x0,22 Box 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 8x0,22 • Geleverd in doos: 200 meter • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje, Blauw, Bruin • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Wit, PVC Type 6
CAB8/5R/AB	Soepele kabel 8x0,22 Haspel 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 8x0,22 • Geleverd op haspel: 500 meter • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje, Blauw, Bruin • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Wit, PVC Type 6
CAB4/WH/100M	Soepele kabel 4x0,22 Haspel 100m	<ul style="list-style-type: none"> • High Quality alarmkabel wit, 4 x 0,22 niet afgeschermd • Geleider: 0,22mm² = 7x0,2mm vertind koper • Weerstand: 92 Ohm/Km • Ader kleurcodering: Rood, Zwart, Blauw, Geel • Voorzien van scheurdraad
CAB4/WH/500M	Soepele kabel 4x0,22 Haspel 500m	<ul style="list-style-type: none"> • High Quality alarmkabel wit, 4 x 0,22 niet afgeschermd • Geleider: 0,22mm² = 7x0,2mm vertind koper • Weerstand: 92 Ohm/Km • Ader kleurcodering: Rood, Zwart, Blauw, Geel • Voorzien van scheurdraad
CAB6/WH/100M	Soepele kabel 6x0,22 Haspel 100m	<ul style="list-style-type: none"> • High Quality alarmkabel wit, 6 x 0,22 niet afgeschermd • Geleider: 0,22mm² = 7x0,2mm vertind koper • Weerstand: 92 Ohm/Km • Ader kleurcodering: Rood, Zwart, Blauw, Geel, Groen, Wit • Voorzien van scheurdraad
CAB6/WH/500M	Soepele kabel 6x0,22 Haspel 500m	<ul style="list-style-type: none"> • High Quality alarmkabel wit, 6 x 0,22 niet afgeschermd • Geleider: 0,22mm² = 7x0,2mm vertind koper • Weerstand: 92 Ohm/Km • Ader kleurcodering: Rood, Zwart, Blauw, Geel, Groen, Wit • Voorzien van scheurdraad
CAB8/WH/100M	Soepele kabel 8x0,22 Haspel 100m	<ul style="list-style-type: none"> • High Quality alarmkabel wit, 8 x 0,22 niet afgeschermd • Geleider: 0,22mm² = 7x0,2mm vertind koper • Weerstand: 92 Ohm/Km • Ader kleurcodering: Rood, Zwart, Blauw, Geel, Groen, Wit, Bruin, Grijs • Voorzien van scheurdraad
CAB12/WH/100M	Soepele kabel 12x0,22 Haspel 100m	<ul style="list-style-type: none"> • High Quality alarmkabel wit, 12 x 0,22 niet afgeschermd • Geleider: 0,22mm² = 7x0,2mm vertind koper • Weerstand: 92 Ohm/Km • Voorzien van scheurdraad

www.magazijninstellingen.nl - NU: 14, 21 of 28% korting - T. +31 (0)26-3633688 - www.tpscmagazijninstellingen.nl



Fabrikant Code		
CABS4/1C/AB	Soepele kabel afgeschermd 4x0,22 Box 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 4x0,22 • Geleverd in doos: 100 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Wit, PVC Type 6
CABS4/2C/AB	Soepele kabel afgeschermd 4x0,22 Box 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 4x0,22 • Geleverd in doos: 200 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: PVC Type 6
CABS4/5R/AB	Soepele kabel afgeschermd 4x0,22 Haspel 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 4x0,22 • Geleverd op haspel: 500 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Wit, PVC Type 6
CABS6/1C/PD1/AB	Soepele kabel afgeschermd 4x0,22+2x0,5 Box 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 4x0,22+2x0,5 • Geleverd in doos: 100 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Rood, Zwart + Wit, Rood, Geel, Groen • Aders: 100% koper, vertind Aderweerstand • Power: 41,4 Ohm/Km • Aderweerstand Data: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Wit, PVC Type 6
CABS6/2C/PD1/AB	Soepele kabel afgeschermd 4x0,22+2x0,5 Box 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 4x0,22+2x0,5 • Geleverd in doos: 200 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Rood, Zwart + Wit, Rood, Geel, Groen • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand • Power: 41,4 Ohm/Km • Aderweerstand Data: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: PVC Type 6

Fabrikant Code		
CABS6/5R/PD1/AB	Soepele kabel afgeschermd 4x0,22+2x0,5 Haspel 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 4x0,22+2x0,5 • Geleverd op haspel: 500 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Rood, Zwart + Wit, Rood, Geel, Groen • Aders: 100% koper, vertind Aderweerstand • Power: 41,4 Ohm/Km • Aderweerstand Power: 41,4 Ohm/Km • Aderweerstand Data: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Wit, PVC Type 6
CABS6/1C/AB	Soepele kabel afgeschermd 6x0,22 Box 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 6x0,22 • Geleverd in doos: 100 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 Mantel: Wit, PVC Type 6
CABS6/2C/AB	Soepele kabel afgeschermd 6x0,22 Box 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 6x0,22 • Geleverd in doos: 200 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 Mantel: Wit, PVC Type 6
CABS6/5R/AB	Soepele kabel afgeschermd 6x0,22 Haspel 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 6x0,22 • Geleverd op haspel: 500 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 Mantel: Wit, PVC Type 6
CABS8/1C/PD1/AB	Soepele kabel afgeschermd 6x0,22+2x0,5 Box 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 6x0,22+2x0,5 • Geleverd in doos: 100 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Rood, Zwart + Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand Power: 41,4 Ohm/Km • Aderweerstand Data: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Wit, PVC Type 6
CABS8/2C/PD1/AB	Soepele kabel afgeschermd 6x0,22+2x0,5 Box 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 6x0,22+2x0,5 • Geleverd in doos: 200 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Rood, Zwart + Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje • Aders: 100% koper, vertind Aderweerstand • Power: 41,4 Ohm/Km • Aderweerstand Data: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Wit, PVC Type 6

www.magazijninstellingen.nl - T. 31 (0)26-3632688 - www.tpscmagazijninstellingen.nl

VOEDING, KABEL & HARDWARE

VOEDING, KABEL & HARDWARE



Fabrikant Code	Product Description	Specifications
CABS8/5R/PD1/AB	Soepele kabel afgeschermd 6x0,22+2x0,5 Haspel 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 6x0,22+2x0,5 • Geleverd op haspel: 500 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Rood, Zwart + Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand Power: 41,4 Ohm/Km • Aderweerstand Data: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 Mantel: Wit, PVC Type 6
CABS8/1C/AB	Soepele kabel afgeschermd 8x0,22 Box 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 8x0,22 • Geleverd in doos: 100 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje, Blauw, Bruin • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Wit, PVC Type 6
CABS8/2C/AB	Soepele kabel afgeschermd 8x0,22 Box 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 8x0,22 • Geleverd in doos: 200 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje, Blauw, Bruin • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 Mantel: PVC Type 6
CABS8/5R/AB	Soepele kabel afgeschermd 8x0,22 Haspel 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 8x0,22 • Geleverd op haspel: 500 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje, Blauw, Bruin • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Wit, PVC Type 6
CABS10/1C/PD1/AB	Soepele kabel afgeschermd 8x0,22+ 2x0,5 Box 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 8x0,22+2x0,5 • Geleverd in doos: 100 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Rood, Zwart + Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje, Blauw, Bruin • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand Power: 41,4 Ohm/Km • Aderweerstand Data: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Wit, PVC Type 6

Fabrikant Code	Product Description	Specifications
CABS10/2C/PD1/AB	Soepele kabel afgeschermd 8x0,22+ 2x0,5 Box 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 8x0,22+2x0,5 • Geleverd in doos: 200 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Rood, Zwart + Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje, Blauw, Bruin • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand Power: 41,4 Ohm/Km • Aderweerstand Data: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 Mantel: PVC Type 6
CABS10/5R/PD1/AB	Soepele kabel afgeschermd 8x0,22+ 2x0,5 Haspel 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 8x0,22+2x0,5 • Geleverd op haspel: 500 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Rood, Zwart + Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje, Blauw, Bruin • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand Power: 41,4 Ohm/Km • Aderweerstand Data: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 Mantel: Wit, PVC Type 6

CQR Cable

First Choice for Quality

Professional Cable - 100% Copper Cores

CCAM - Copper Clad Aluminium Magnesium Cores

Power & Data - For higher current capacity - 100% copper

Belden Style - Meets Belden Style Specification 8723 & 8777

Also available with a Low Smoke Zero Halogen Sheath

- ✓ UK manufactured to BS4737-3.30:2015
- ✓ Available as screened or unscreened
- ✓ All cable available in various lengths

The Construction Product Regulation (CPR) EN50575:2014 for cables is coming to the Security Industry in 2017. More info at www.cqr.co.uk

Tel: +44(0)151 6061000 Fax: +44(0)151 6061122 Web: www.cqr.co.uk Email: info@cqr.co.uk
CQR Fire & Security, 125 Pasture Road, Moreton, Wirral, CH46 4TH, UK

www.magazijn.nl - T. +31 (0)26-3633688 - www.tpscsmagazijnstellingen.nl

VOEDING, KABEL & HARDWARE


VOEDING, KABEL & HARDWARE



Fabrikant Code		
AETWSA-04-214R2	Soepele kabel afgeschermd 4X0.22 200m Ring	<ul style="list-style-type: none"> • Soepel vertind 4x0.22 200m ring • Soepel-vertind-afgeschermd • Voorzien van scheurdraad
AETWSA-04-214H5	Soepele kabel afgeschermd 4X0.22 500m H	<ul style="list-style-type: none"> • Soepel vertind 4x0.22 500m haspel • Soepel-vertind-afgeschermd • Voorzien van scheurdraad
AITGSA-06-214R2	Soepele kabel afgeschermd 4X0.22+2X0.5 200m Ring	<ul style="list-style-type: none"> • Soepel vert. 4x0.22+2x0.5 200m ring • Soepel-vertind-afgeschermd • Voorzien van scheurdraad
AITGSA-06-214H5	Soepele kabel afgeschermd 4X0.22+2X0.5 500m Haspel	<ul style="list-style-type: none"> • Soepel vert. 4x0.22+2x0.5 500m hasp • Soepel-vertind-afgeschermd • Voorzien van scheurdraad
AITGSA-08-214R1	Soepele kabel afgeschermd 6X0.22+2X0.5 100m Ring	<ul style="list-style-type: none"> • Soepel vert. 6x0.22+2x0.5 100m ring • Soepel-vertind-afgeschermd • Voorzien van scheurdraad
AITGSA-08-214H5	Soepele kabel afgeschermd 6X0.22+2X0.5 500m Haspel	<ul style="list-style-type: none"> • Soepel vert. 6x0.22+2x0.5 500m hasp • Soepel-vertind-afgeschermd • Voorzien van scheurdraad
AITGSA-10-214R1	Soepele kabel afgeschermd 8x0.22+2x0.5 100m Ring	<ul style="list-style-type: none"> • Soepel vert. 8x0.22+2x0.5 100m ring • Soepel-vertind-afgeschermd • Voorzien van scheurdraad
AITGSA-12-214R1	Soepele kabel afgeschermd 10x0.22+2x0.5 100m Ring	<ul style="list-style-type: none"> • Soepel vert. 10x0.22+2x0.5 100m rin • Soepel-vertind-afgeschermd • Voorzien van scheurdraad
AITGSA-14-214R1	Soepele kabel afgeschermd 12x0.22+2x0.5 100m Ring	<ul style="list-style-type: none"> • Soepel vert. 12x0.22+2x0.5 100m rin • Soepel-vertind-afgeschermd • Voorzien van scheurdraad
AITGSA-24-214R1	Soepele kabel afgeschermd 22x0.22+2x0.5 100m Ring	<ul style="list-style-type: none"> • Soepel vert. 22x0.22+2x0.5 100m rin • Soepel-vertind-afgeschermd • Voorzien van scheurdraad



Fabrikant Code		
4AX/166	Soepele kabel afgeschermd 4x0,22 Box 200m	• Kabel 4 x 0,22mm ² (per 200m)
6AX/104	Soepele kabel afgeschermd 4x0,22+2x0,5 Box 100m	• Kabel 4 x 0,22mm ² + 2 x 0,5mm ² (per 100m)
6AX/176	Soepele kabel afgeschermd 6x0,22 Box 200m	• Kabel 6 x 0,22mm ² (per 200m)
6AX176-5R	Soepele kabel afgeschermd 6x0,22 Haspel 500m	• Kabel 6 x 0,22mm ² (haspel van 500m)
8AX/719	Soepele kabel afgeschermd 6x0,22+2x0,5 Box 100m	• Kabel 6 x 0,22m ² +2 x 0,5mm ² (per100m)
8AX/167	Soepele kabel afgeschermd 8x0,22 Box 100m	• Kabel 8 x 0,22mm ² (per 100m)
14AX/427	Soepele kabel afgeschermd 14x0,22 Box 100m	• Kabel 14 x 0,22mm ² (per 100m)




Fabrikant Code		
SAS0422GCAA-B-GSX	Soepele kabel afgeschermd 4x0,22 Doos 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 4x0,22 • Geleverd in doos: 200 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Geel, Groen, Wit, Rood • Aders: 100% koper • Aderweerstand: <125 Ohm/Km • Mantel: PVC, wit (RAL 9010)
SAS0422GCAA-B-GSV	Soepele kabel afgeschermd 4x0,22 Haspel 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 4x0,22 • Geleverd op haspel: 500 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Geel, Groen, Wit, Rood • Aders: 100% koper • Aderweerstand: <125 Ohm/Km • Mantel: PVC, wit (RAL 9010)

www.wagazijnrichtingshop.nl - T +31 (0)26-3633688 - www.kpscsmagazijnstellingen.nl

VOEDING, KABEL & HARDWARE

VOEDING, KABEL & HARDWARE



Fabrikant Code	Product Description	Specifications
SAS0622GCAA-B-GSX	Soepele kabel afgeschermd 6x0,22 Doos 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 6x0,22 • Geleverd in doos: 200 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Geel, Groen, Wit, Rood, Licht blauw, Oranje • Aders: 100% koper • Aderweerstand: <125 Ohm/Km • Mantel: PVC, wit (RAL 9010)
SAS0622GCAA-B-GSV	Soepele kabel afgeschermd 6x0,22 Haspel 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 6x0,22 • Geleverd op haspel: 500 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Geel, Groen, Wit, Rood, Licht blauw, Oranje • Aders: 100% koper • Aderweerstand: <125 Ohm/Km • Mantel: PVC, wit (RAL 9010)
SAS0822GCAA-B-GSX	Soepele kabel afgeschermd 8x0,22 Doos 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 8x0,22 • Geleverd in doos: 200 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Geel, Groen, Wit, Rood, Licht blauw, Oranje, Grijs, Bruin • Aders: 100% koper • Aderweerstand: <125 Ohm/Km • Mantel: PVC, wit (RAL 9010)
SAC02500222GCAA-BX	Soepele kabel afgeschermd 2x0,22 + 2x0,5 Doos 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 2x0,5 + 2x0,22 • Geleverd in doos: 200 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Rood, Zwart + Wit, Rood • Aders: 100% koper • Aderweerstand: <66 Ohm/Km (0,5) en <125 Ohm/Km (0,22) • Mantel: PVC, wit (RAL 9010)
SAC02500422GCAA-BX	Soepele kabel afgeschermd 4x0,22 + 2x0,5 Doos 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 2x0,5 + 4x0,22 • Geleverd in doos: 200 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Rood, Zwart + Geel, Groen, Wit, Rood • Aders: 100% koper • Aderweerstand: <66 Ohm/Km (0,5) en <125 Ohm/Km (0,22) • Mantel: PVC, wit (RAL 9010)

Fabrikant Code	Product Description	Specifications
SAC02500422GCAA-BV	Soepele kabel afgeschermd 4x0,22 + 2x0,5 Haspel 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 2x0,5 + 4x0,22 • Geleverd op haspel: 500 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Rood, Zwart + Geel, Groen, Wit, Rood • Aders: 100% koper • Aderweerstand: <66 Ohm/Km (0,5) en <125 Ohm/Km (0,22) • Mantel: PVC, wit (RAL 9010)
SAC02500622GCAA-BX	Soepele kabel afgeschermd 6x0,22 + 2x0,5 Doos 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 2x0,5 + 6x0,22 • Geleverd in doos: 200 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Rood, Zwart + Geel, Groen, Wit, Rood, Grijs, Oranje • Aders: 100% koper • Aderweerstand: <66 Ohm/Km (0,5) en <125 Ohm/Km (0,22) • Mantel: PVC, wit (RAL 9010)

Kabel : Massief (niet afgeschermd)



Fabrikant Code	Product Description	Specifications
CAB4/1C/SO/AB	Massieve kabel 4x0,5 Box 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Massieve beveiligingskabel 4x0,5 • Geleverd in doos: 100 meter • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 95 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Wit, PVC Type 6
CAB4/2C/SO/AB	Massieve kabel 4x0,5 Box 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Massieve beveiligingskabel 4x0,5 • Geleverd in doos: 200 meter • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 95 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Wit, PVC Type 6

www.magazijninstellingen.nl - T. +31 (0)26-3633688 - www.tpscmagazijninstellingen.nl - N.U.: 7, 14, 21 of 28% korting



Fabrikant Code		
CAB4/5R/SO/AB	Massieve kabel 4x0,5 Haspel 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Massieve beveiligingskabel 4x0,5 • Geleverd op haspel: 500 meter • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 95 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Wit, PVC Type 6
CAB6/1C/SO/AB	Massieve kabel 6x0,5 Box 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Massieve beveiligingskabel 6x0,5 • Geleverd in doos: 100 meter • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 95 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Wit, PVC Type 6
CAB6/2C/SO/AB	Massieve kabel 6x0,5 Box 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Massieve beveiligingskabel 6x0,5 • Geleverd in doos: 200 meter • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 95 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Wit, PVC Type 6
CAB6/5R/SO/AB	Massieve kabel 6x0,5 Haspel 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Massieve beveiligingskabel 6x0,5 • Geleverd op haspel: 500 meter • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 95 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Wit, PVC Type 6
CAB8/1C/SO/AB	Massieve kabel 8x0,5 Box 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Massieve beveiligingskabel 8x0,5 • Geleverd in doos: 100 meter • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje, Blauw, Bruin • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 95 Ohm/Km Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Wit, PVC Type 6
CAB8/2C/SO/AB	Massieve kabel 8x0,5 Box 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Massieve beveiligingskabel 8x0,5 • Geleverd in doos: 200 meter • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje, Blauw, Bruin • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 95 Ohm/Km Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Wit, PVC Type 6
CAB8/5R/SO/AB	Massieve kabel 8x0,5 Haspel 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Massieve beveiligingskabel 8x0,5 • Geleverd op haspel: 500 meter • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje, Blauw, Bruin • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 95 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Wit, PVC Type 6



Fabrikant Code		
CABS4/1C/SO/AB	Massieve kabel afgeschermd 4x0,5 Box 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Massieve beveiligingskabel 4x0,5 • Geleverd in doos: 100 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 95 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Wit, PVC Type 6
CABS4/2C/SO/AB	Massieve kabel afgeschermd 4x0,5 Box 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Massieve beveiligingskabel 4x0,5 • Geleverd in doos: 200 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 95 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Wit, PVC Type 6
CABS4/5R/SO/AB	Massieve kabel afgeschermd 4x0,5 Haspel 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Massieve beveiligingskabel 4x0,5 • Geleverd op haspel: 500 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 95 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Wit, PVC Type 6



www.magazijninstellingen.nl - NO: 7, 14, 21 of 28% korting - T: 31 (0)26-3633688 - www.tpsemagazijninstellingen.nl

VOEDING, KABEL & HARDWARE

VOEDING, KABEL & HARDWARE



Fabrikant Code		
CABS6/2C/SO/AB	Massieve kabel afgeschermd 6x0,5 Box 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Massieve beveiligingskabel 6x0,5 • Geleverd in doos: 200 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 95 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC TI1 TM1 Mantel: Wit, PVC Type 6
CABS6/5R/SO/AB	Massieve kabel afgeschermd 6x0,5 Haspel 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Massieve beveiligingskabel 6x0,5 • Geleverd op haspel: 500 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 95 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC TI1 TM1 Mantel: Wit, PVC Type 6
CABS6/1C/SO/AB	Massieve kabel afgeschermd 6x0,5 Box 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Massieve beveiligingskabel 6x0,5 • Geleverd in doos: 100 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 95 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC TI1 TM1 Mantel: Wit, PVC Type 6
CABS8/1C/SO/AB	Massieve kabel afgeschermd 8x0,5 Box 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Massieve beveiligingskabel 8x0,5 • Geleverd in doos: 100 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje, Blauw, Bruin • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 95 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC TI1 TM1 Mantel: Wit, PVC Type 6
CABS8/2C/SO/AB	Massieve kabel afgeschermd 8x0,5 Box 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Massieve beveiligingskabel 8x0,5 • Geleverd in doos: 200 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje, Blauw, Bruin • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 95 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC TI1 TM1 Mantel: Wit, PVC Type 6
CABS8/5R/SO/AB	Massieve kabel afgeschermd 8x0,5 Haspel 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Massieve beveiligingskabel 8x0,5 • Geleverd op haspel: 500 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje, Blauw, Bruin • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 95 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC TI1 TM1 Mantel: Wit, PVC Type 6



Fabrikant Code		
MDTGSA-04-013H5	Massieve kabel afgeschermd 2x0.5+2x0.6 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Massief vertind 2x0.5+2x0.6 500m hasp • Massief-vertind-afgeschermd • Voorzien van scheurdraad
MDTGSA-04-013R2	Massieve kabel afgeschermd 2x0.5+2x0.6 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Massief vertind 2x0.5+2x0.6 200m ring • Massief-vertind-afgeschermd • Voorzien van scheurdraad
MDTGSA-06-013R2	Massieve kabel afgeschermd 4x0.5+2x0.6 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Massief vertind 4x0.5+2x0.6 200m ring • Massief-vertind-afgeschermd • Voorzien van scheurdraad
MDTGSA-06-013H5	Massieve kabel afgeschermd 4x0.5+2x0.6 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Massief vertind 4x0.5+2x0.6 500m hasp • Massief-vertind-afgeschermd • Voorzien van scheurdraad
MDTGSA-08-013R1	Massieve kabel afgeschermd 6x0.5+2x0.6 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Massief .vertind 6x0.5+2x0.6 100m ring • Massief-vertind-afgeschermd • Voorzien van scheurdraad
MDTGSA-08-013R2	Massieve kabel afgeschermd 6x0.5+2x0.6 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Massief vertind 6x0.5+2x0.6 200m ring • Massief-vertind-afgeschermd • Voorzien van scheurdraad
MDTGSA-08-013H5	Massieve kabel afgeschermd 6x0.5+2x0.6 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Massief .vertind 6x0.5+2x0.6 500m hasp • Massief-vertind-afgeschermd • Voorzien van scheurdraad
MDTGSA-10-013R1	Massieve kabel afgeschermd 8x0.5+2x0.6 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Massief .vertind 8x0.5+2x0.6 100m ring • Massief-vertind-afgeschermd • Voorzien van scheurdraad
MDTGSA-10-013H5	Massieve kabel afgeschermd 8x0.5+2x0.6 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Massief .vertind 8x0.5+2x0.6 500m hasp • Massief-vertind-afgeschermd • Voorzien van scheurdraad
MDTGSA-12-013R1	Massieve kabel afgeschermd 10x0.5+2x0.6 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Massief vertind 10x0.5+2x0.6 100m ring • Massief-vertind-afgeschermd • Voorzien van scheurdraad
MDTGSA-12-013H5	Massieve kabel afgeschermd 10x0.5+2x0.6 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Massief .vertind 10x0.5+2x0.6 • 500m haspel
MDTGSA-16-013H5	Massieve kabel afgeschermd 14x0.5+2x0.6 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Massief vertind 14x0.5+2x0.6 500m hasp • Massief-vertind-afgeschermd • Voorzien van scheurdraad
MDTGSA-16-013R1	Massieve kabel afgeschermd 14x0.5+2x0.6 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Massief vertind 14x0.5+2x0.6 100m ring • Massief-vertind-afgeschermd • Voorzien van scheurdraad
MDTGSA-24-013R1	Massieve kabel afgeschermd 22x0.5+2x0.6 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Massief vertind 22x0.5+2x0.6 100m ring • Massief-vertind-afgeschermd • Voorzien van scheurdraad

www.magazijnric... 7,14, 21 of 28% korting - T. +31 (0)26-3633688 - www.tpscmagazijnstellingen.nl

VOEDING, KABEL & HARDWARE

NOVACAVI



Fabrikant Code		
4A/1834 200	Massieve kabel afgeschermd 4x0,5 Doos 200m	• Kabel 4 x 0,5mm massief (per 200m)
6A/1835	Massieve kabel afgeschermd 6x0,5 Doos 200m	• Kabel 6 x 0,5mm massief (per 200m)
8A1836	Massieve kabel afgeschermd 8x0,5 Doos 100m	• Kabel 8 x 0,5mm massief (per 100m)



Fabrikant Code		
SAR0405GCAA-ULTRX	Massieve kabel afgeschermd 4x0,5 Doos 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Massieve beveiligingskabel 4x0,5 • Geleverd in doos: 200 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Rood, Groen, Geel, Blauw • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: <117 Ohm/Km • Mantel: PVC, wit (RAL 9010)
SAR0605GCAA-ULTRX	Massieve kabel afgeschermd 6x0,5 Doos 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Massieve beveiligingskabel 6x0,5 • Geleverd in doos: 200 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Rood, Groen, Geel, Blauw, Wit, Zwart • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: <117 Ohm/Km • Mantel: PVC, wit (RAL 9010)
SAR0605GCAA-ULTRV	Massieve kabel afgeschermd 6x0,5 Haspel 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Massieve beveiligingskabel 6x0,5 • Geleverd op haspel: 500 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Rood, Groen, Geel, Blauw, Wit, Zwart • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: <117 Ohm/Km • Mantel: PVC, wit (RAL 9010)
SAR0805GCAA-ULTRX	Massieve kabel afgeschermd 8x0,5 Doos 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Massieve beveiligingskabel 8x0,5 • Geleverd in doos: 200 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Rood, Groen, Geel, Blauw, Wit, Zwart, Bruin, Grijs • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: <117 Ohm/Km • Mantel: PVC, wit (RAL 9010)



Fabrikant Code		
CABS4HF/2C/AB	Halogeen vrije kabel 4x0,22 Box 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 4x0,22 halogeenvrij • Geleverd in doos: 200 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: FR-LSZH • Mantel: FR-LSZH
CABS4HF/5R/AB	Halogeen vrije kabel 4x0,22 Haspel 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 4x0,22 halogeenvrij • Geleverd op haspel: 500 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: FR-LSZH • Mantel: FR-LSZH
CABS6HF/2C/PD1/AB	Halogeen vrije kabel 4x0,22+2x0,5 Box 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 4x0,22+2x0,5 • Geleverd in doos: 200 meter • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Rood, Zwart + Wit, Rood, Geel, Groen • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: FR-LSZH • Mantel: FR-LSZH
CABS6HF/5R/PD1/AB	Halogeen vrije kabel 4x0,22+2x0,5 Hasp 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 4x0,22+2x0,5 halogeenvrij • Geleverd op haspel: 500 meter • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Rood, Zwart + Wit, Rood, Geel, Groen • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: FR-LSZH • Mantel: FR-LSZH
CABS6HF/2C/AB	Halogeen vrije kabel 6x0,22 Box 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 6x0,22 halogeenvrij • Geleverd in doos: 200 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: FR-LSZH • Mantel: FR-LSZH
CABS6HF/5R/AB	Halogeen vrije kabel 6x0,22 Haspel 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 6x0,22 halogeenvrij • Geleverd op haspel: 500 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: FR-LSZH • Mantel: FR-LSZH

www.magazijninrichting.nl T. +31 (0)26-3633688 - 14, 21 of 28% korting

VOEDING, KABEL & HARDWARE

VOEDING, KABEL & HARDWARE



Fabrikant Code		
CABS8HF/5R/PD1/AB	Halogeen vrije kabel 6x0,22+2x0,5 Hasp 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 4x0,22+2x0,5 halogeenvrij • Geleverd op haspel: 500 meter • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Rood, Zwart + Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: FR-LSZH • Mantel: FR-LSZH
CABS8HF/2C/AB	Halogeen vrije kabel 8x0,22 Box 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 8x0,22 halogeenvrij • Geleverd in doos: 200 meter • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje, Blauw, Bruin • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: FR-LSZH • Mantel: FR-LSZH
CABS8HF/5R/AB	Halogeen vrije kabel 8x0,22 Haspel 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 8x0,22 halogeenvrij • Geleverd op haspel: 500 meter • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje, Blauw, Bruin • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: FR-LSZH • Mantel: FR-LSZH
CABTPHF3X2/5R/AB	Halogeen vrije kabel TwistedPair 3x2 Haspel 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele Twisted Pair buslijnkabel halogeenvrij • 3 Afgeschermdde adersparen (3x2x0,22) • Geleverd op haspel: 500 meter • Afscherming per aderpaar: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Zwart, Rood en Zwart, Wit en Groen, Wit • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: FR-LSZH • Mantel: FR-LSZH
CABTPHF3X2/1C/AB	Halogeen vrije kabel TwistedPair 3x2 Box 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele Twisted Pair buslijnkabel halogeenvrij • 3 Afgeschermdde adersparen (3x2x0,22) • Geleverd in doos: 100 meter • Afscherming per aderpaar: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Zwart, Rood en Zwart, Wit en Groen, Wit • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: FR-LSZH • Mantel: FR-LSZH
CABTPHF2X2/5R/AB	Halogeen vrije kabel TwistedPair 2x2 Haspel 500	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele Twisted Pair buslijnkabel halogeenvrij • 2 Afgeschermdde adersparen (2x2x0,22) • Geleverd op haspel: 500 meter • Afscherming per aderpaar: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Zwart, Rood en Zwart, Wit • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: FR-LSZH • Mantel: FR-LSZH

Fabrikant Code		
CABTPHF2X2/2C/AB	Halogeen vrije kabel TwistedPair 2x2 Box 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele Twisted Pair buslijnkabel halogeenvrij • 2 Afgeschermdde adersparen (2x2x0,22) • Geleverd in doos: 200 meter • Afscherming per aderpaar: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Zwart, Rood en Zwart, Wit • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: FR-LSZH • Mantel: FR-LSZH
CABTPHF2X2/1C/AB	Halogeen vrije kabel TwistedPair 2x2 Box 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele Twisted Pair buslijnkabel halogeenvrij • 2 Afgeschermdde adersparen (2x2x0,22) • Geleverd in doos: 100 meter • Afscherming per aderpaar: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Zwart, Rood en Zwart, Wit • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: FR-LSZH • Mantel: FR-LSZH



Fabrikant Code		
AIBGSA-08-524H5	Halogeen vrije kabel 2x0.5 6X0.22 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Halogeenvrij 2x0.5 6x0.22 500m Haspel • Isolatie: PE (Poly Ethyleen, halogeenvrij) • Mantel: MBZH compound (moeilijk brandbaar, halogeenvrij)
AIBGSA-06-524H5	Halogeen vrije kabel 2x0.5 4X0.22 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Halogeenvrij 2x0.5 4x0.22 500m Haspel • Isolatie: PE (Poly Ethyleen, halogeenvrij) • Mantel: MBZH compound (moeilijk brandbaar, halogeenvrij)
AEBWSA-06-524H5	Halogeen vrije kabel Soepel 6X0.22 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Halogeenvrij Soepel 6x0.22 500m Haspel • Isolatie: PE (Poly Ethyleen, halogeenvrij) • Mantel: MBZH compound (moeilijk brandbaar, halogeenvrij)
AEBWSA-04-524H5	Halogeen vrije kabel Soepel 4X0.22 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Halogeenvrij Soepel 4x0.22 500m Haspel • Isolatie: PE (Poly Ethyleen, halogeenvrij) • Mantel: MBZH compound (moeilijk brandbaar, halogeenvrij)
AGTPRA-02-524H5	Halogeen vrije Twisted Pair 2x2x22AWG 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Halogeenvrij Buslijn 2x2x22AWG 500m • Isolatie: PE (Poly Ethyleen, halogeenvrij) • Mantel: MBZH compound (moeilijk brandbaar, halogeenvrij) • Conform Belden 8723

www.magazijnvrij.nl - T. +31 (0)26-3633688 - www.tpscmagazijnstellingen.nl

VOEDING, KABEL & HARDWARE

VOEDING, KABEL & HARDWARE



NOVACAVI

Fabrikant Code		
CABTP2X2/1C/AB	Twisted Pair 2x2 Box 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele Twisted Pair buslijnkabel • 2 Afgeschermde aderpennen (2x2x0,22) • Geleverd in doos: 100 meter • Afscherming per aderpaar: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Zwart, Rood en Zwart, Wit • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Low Smoke & Fume PVC Type 9
CABTP2X2/2C/AB	Twisted Pair 2x2 Box 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele Twisted Pair buslijnkabel • 2 Afgeschermde aderpennen (2x2x0,22) • Geleverd in doos: 200 meter • Afscherming per aderpaar: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Zwart, Rood en Zwart, Wit • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Low Smoke & Fume PVC Type 9
CABTP2X2/5R/AB	Twisted Pair 2x2 Haspel 500	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele Twisted Pair buslijnkabel • 2 Afgeschermde aderpennen (2x2x0,22) • Geleverd op haspel: 500 meter • Afscherming per aderpaar: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Zwart, Rood en Zwart, Wit • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Low Smoke & Fume PVC Type 9
CABTP3X2/1C/AB	Twisted Pair 3x2 Box 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele Twisted Pair buslijnkabel • 3 Afgeschermde aderpennen (3x2x0,22) • Geleverd in doos: 100 meter • Afscherming per aderpaar: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Zwart, Rood en Zwart, Wit en Groen, Wit • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Low Smoke & Fume PVC Type 9
CABTP3X2/5R/AB	Twisted Pair 3x2 Haspel 500	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele Twisted Pair buslijnkabel • 3 Afgeschermde aderpennen (3x2x0,22) • Geleverd op haspel: 500 meter • Afscherming per aderpaar: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Zwart, Rood en Zwart, Wit en Groen, Wit • Aders: 100% koper, vertind • Aderweerstand: 94,6 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Low Smoke & Fume PVC Type 9

Fabrikant Code		
4A1782	Twisted Pair 2x2x22 AWG Box 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Kabel 2 x 2 x 0,22mm² (per 200m) • Twisted-Pair
6A1792	Twisted Pair 3x2x22 AWG Box 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Kabel 3 x 2 x 0,22mm² (per 100m) • Twisted-Pair



Fabrikant Code		
AGTPRA-02-694H5	Twisted Pair 2x2x22 AWG Haspel 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Buslijnkabel 2x2x22AWG 500m Haspel • Conform Belden 8723



www.magazijninrichting.nl
 www.tpscsmagazijnstellingen.nl
 T. +31 (0)26-3635688 - 7, 14, 21 of 28% korting



Fabrikant Code		
CABCC4/1C/AB	CCA kabel 4x0,22 Box 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 4x0,22 • Geleverd in doos: 100 meter • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen • Aders: Copper Clad Aluminium Magnesium • Aderweerstand: 150 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Wit, PVC Type 6
CABCC4/2C/AB	CCA kabel 4x0,22 Box 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 4x0,22 • Geleverd in doos: 200 meter • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen • Aders: Copper Clad Aluminium Magnesium • Aderweerstand: 150 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: PVC Type 6
CABCC6/2C/AB	CCA kabel 6x0,22 Box 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 6x0,22 • Geleverd in doos: 200 meter • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje • Aders: Copper Clad Aluminium Magnesium • Aderweerstand: 150 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Wit, PVC Type 6
CABCC8/2C/AB	CCA kabel 8x0,22 Box 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 8x0,22 • Geleverd in doos: 200 meter • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje, Blauw, Bruin • Aders: Copper Clad Aluminium Magnesium • Aderweerstand: 150 Ohm/Km • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Wit, PVC Type 6
CABCCS4/2C/AB	CCA kabel afgeschermd 4x0,22 Box 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 4x0,22 • Geleverd in doos: 200 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen • Aders: Copper Clad Aluminium Magnesium • Aderweerstand: 150 Ohm/Km • Aard ader: 100% koper, vertind • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: PVC Type 6


Fabrikant Code		
CABCCS6/2C/AB	CCA kabel afgeschermd 6x0,22 Box 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 6x0,22 • Geleverd in doos: 200 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje • Aders: Copper Clad Aluminium Magnesium • Aderweerstand: 150 Ohm/Km • Aard ader: 100% koper, vertind • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Wit, PVC Type 6
CABCCS8/2C/AB	CCA kabel afgeschermd 8x0,22 Box 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Soepele beveiligingskabel 8x0,22 • Geleverd in doos: 200 meter • Afscherming: Aluminium/Polyester folie • Voorzien van scheurdraad • Kleurcode: Wit, Rood, Geel, Groen, Grijs, Oranje, Blauw, Bruin • Aders: Copper Clad Aluminium Magnesium • Aderweerstand: 150 Ohm/Km • Aard ader: 100% koper, vertind • Aderisolatie: PVC T11 TM1 • Mantel: Wit, PVC Type 6
CABCCA4/WH/200M	CCA kabel 4x0,22 Haspel 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Standaard kwaliteit alarmkabel wit, 4x0,22 • Haspel van 200m • Geleider: 0,22mm² = 7x0,2mm vertind koper • Weerstand: 130 Ohm/Km • Ader kleurcodering: Rood, Zwart, Blauw, Geel • Voorzien van scheurdraad
CABCCA6/WH/200M	CCA kabel 6x0,22 Haspel 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Standaard kwaliteit alarmkabel wit, 6x0,22 • Haspel van 200m • Geleider: 0,22mm² = 7x0,2mm vertind koper • Weerstand: 130 Ohm/Km • Ader kleurcodering: Rood, Zwart, Blauw, Geel, Groen, Wit • Voorzien van scheurdraad
CABCCA8/WH/200M	CCA kabel 8x0,22 Haspel 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Standaard kwaliteit alarmkabel wit, 8x0,22 • Haspel van 200m • Geleider: 0,22mm² = 7x0,2mm vertind koper • Weerstand: 130 Ohm/Km • Ader kleurcodering: Rood, Zwart, Blauw, Geel, Groen, Wit, Roze, Bruin • Voorzien van scheurdraad
CABCCAS4/WH/200M	CCA kabel afgeschermd 4x0,22 Haspel 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Standaard kwaliteit alarmkabel wit, 4x0,22 • Afscherming: Aluminium folie • Haspel van 200m • Geleider: 0,2mm² = 7x0,2mm vertind koper • Weerstand: 130,5 Ohm/Km • Ader kleurcodering: Rood, Zwart, Blauw, Geel • Voorzien van scheurdraad
CABCCAS6/WH/200M	CCA kabel afgeschermd 6x0,22 Haspel 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Standaard kwaliteit alarmkabel wit, 6x0,22 • Afscherming: Aluminium folie • Haspel van 200m • Geleider: 0,2mm² = 7x0,2mm vertind koper • Weerstand: 130,5 Ohm/Km • Ader kleurcodering: Rood, Zwart, Blauw, Geel, Groen, Wit • Voorzien van scheurdraad
CABCCAS8/WH/200M	CCA kabel afgeschermd 8x0,22 Haspel 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Standaard kwaliteit alarmkabel wit, 8x0,22 • Afscherming: Aluminium folie • Haspel van 200m • Geleider: 0,2mm² = 7x0,2mm vertind koper • Weerstand: 130,5 Ohm/Km • Ader kleurcodering: Rood, Zwart, Blauw, Geel, Groen, Wit, Bruin, Grijs • Voorzien van scheurdraad

www.magazijninstellingen.nl - T. +31 (0)26-3633688 - www.tpscmagazijninstellingen.nl

www.magazijninstellingen.nl - T. +31 (0)26-3633688 - www.tpscmagazijninstellingen.nl

Fabrikant Code	RG59B2	COAX kabel RG59B-U
----------------	--------	--------------------


- Geleverd op houten haspel
- Lengte 200meter



Kabel : Lezerkabel



- AKTWRA-06-357H3
Lezerkabel PVC 6x18AWG
• Lengte 300meter



- 2410COF-V (100M)
Belden Style Lezerkabel
• Belden style lezerkabel
• Conform Paxton Net2 specificatie, 10 aders
• Om lezers maximaal 50 Mtr. te verlengen.
• Lengte 100 meter

www.magazijnrichtingshop.nl - NU: 7, 14, 21 of 28% korting - T. +31 (0)26-3633689



Fabrikant Code		
2TR/113	Brandmeldkabel onafgeschermd 2 x 0,8 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Brandmeldkabel rood • 2 x 0,8mm • op rol per 100m
4TR/117	Brandmeldkabel onafgeschermd 4 x 0,8 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Brandmeldkabel rood • 4 x 0,8mm • op rol per 100m

Kabel : Brand (afgeschermd)



Fabrikant Code		
MFBWSA-02-102R1	Brandmeldkabel afgeschermd 1x2x0.8 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Brandmeldkabel rood • 1 x 2 x 0,8mm afgeschermd • Op rol per 100m
MFBWSA-02-102H5	Brandmeldkabel afgeschermd 1x2x0.8 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Brandmeldkabel rood • 1 x 2 x 0,8 mm afgeschermd • Op haspel van 500 m
MIBPSA-01-102R1	Brandmeldkabel afgeschermd 1x2x1 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Brandmeldkabel rood • 1 x 2 x 1,0mm afgeschermd • Op rol per 100m
MIBPSA-01-102H5	Brandmeldkabel afgeschermd 1x2x1 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Brandmeldkabel rood • 1 x 2 x 1,0 mm² • Op haspel van 500m
MLBPSA-01-102H1	Brandmeldkabel afgeschermd 1x2x1,5 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Brandmeldkabel rood • 1 x 2 x 1,5mm afgeschermd • Op rol per 100m
MLBPSA-01-102H5	Brandmeldkabel afgeschermd 1x2x1,5 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Brandmeldkabel rood • 1 x 2 x 1,0 mm² • Op haspel van 500m



Fabrikant Code		
SAR0208HFAA-1-MX	Brandmeldkabel afgeschermd 2x0.8 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Brandmeldkabel rood • 1 x 2 x 0,8mm afgeschermd • Op rol per 200m
SAR0208HFAA-1V	Brandmeldkabel afgeschermd 2x0.8 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Brandmeldkabel rood • 1 x 2 x 0,8mm afgeschermd • Op haspel per 500m
SAR0408HFAA-X	Brandmeldkabel afgeschermd 4x0.8 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Brandmeldkabel rood • 1 x 4 x 0,8mm afgeschermd • Op rol per 200m
SAR0408HFAA-V	Brandmeldkabel afgeschermd 4x0.8 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Brandmeldkabel rood • 1 x 4 x 0,8mm afgeschermd • Op haspel per 500m

Cable Masters



Fabrikant Code		
14292110	Brandmeldkabel afgeschermd 1x2x0.8 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Brandmeldkabel rood • 1 x 2 x 0,8mm afgeschermd • Op rol per 100m
14921510	Brandmeldkabel afgeschermd 1x2x0.8 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Brandmeldkabel rood • 1 x 2 x 0,8mm afgeschermd • Op haspel per 500m
14291610	Brandmeldkabel afgeschermd 1x4x0.8 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Brandmeldkabel rood • 1 x 4 x 0,8mm afgeschermd • Op rol per 100m
14291310	Brandmeldkabel afgeschermd 1x4x0.8 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Brandmeldkabel rood • 1 x 4 x 0,8mm afgeschermd • Op haspel per 500m
14120710	Brandmeldkabel afgeschermd 1x2x1 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Brandmeldkabel rood • 1 x 2 x 1,0mm afgeschermd • Op rol per 100m
14120510	Brandmeldkabel afgeschermd 1x2x1 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Brandmeldkabel rood • 1 x 2 x 1,0mm afgeschermd • Op haspel per 500m
14120610	Brandmeldkabel afgeschermd 1x2x1.5 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Brandmeldkabel rood • 1 x 2 x 1,5mm afgeschermd • Op rol per 100m
14120410	Brandmeldkabel afgeschermd 1x2x1.5 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Brandmeldkabel rood • 1 x 2 x 1,5mm afgeschermd • Op haspel per 500m



Fabrikant Code		
FMFBPS-01-302R1	Brandmeldkabel functiebehoud E30 1x2x0.8 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Functiebehoudkabel E30 • 1 x 2 x 0,8mm afgeschermd • Op rol per 100m
FMFBPS-01-302H5	Brandmeldkabel functiebehoud E30 1x2x0.8 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Functiebehoudkabel E30 • 1 x 2 x 0,8mm afgeschermd • Haspel per 500m
FMIBPS-01-302R1	Brandmeldkabel functiebehoud E30 1x2x1 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Functiebehoudkabel E30 • 1 x 2 x 1,0mm afgeschermd • Op rol per 100m
FMIBPS-01-302H5	Brandmeldkabel functiebehoud E30 1x2x1 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Functiebehoudkabel E30 • 1 x 2 x 1,0mm afgeschermd • Haspel per 500m
FMLBPS-01-302R1	Brandmeldkabel functiebehoud E30 1x2x1.5 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Functiebehoudkabel E30 • 1 x 2 x 1,5mm afgeschermd • Op rol per 100m
FMLBPS-01-302H5	Brandmeldkabel functiebehoud E30 1x2x1.5 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Functiebehoudkabel E30 • 1 x 2 x 1,5mm afgeschermd • Op haspel per 500m
FMFBPS-02-302R1	Brandmeldkabel functiebehoud E30 2x2x0.8 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Functiebehoudkabel E30 • 2 x 2 x 0,8mm afgeschermd • Op rol per 100m
FMFBPS-02-302H5	Brandmeldkabel functiebehoud E30 2x2x0.8 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Functiebehoudkabel E30 • 2 x 2 x 0,8mm afgeschermd • Op haspel per 500m

www.magazijnrichting.nl; T. 026-3633688; www.tpsmagazijnrichting.nl



Fabrikant Code		
SAR0208HFELX-F3Z	Brandmeldkabel functiebehoud E30 2x0.8mm 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Functiebehoudkabel E30 • 1 x 2 x 0,8mm afgeschermd • Op rol per 100m
SAR0208HFELX-F3W	Brandmeldkabel functiebehoud E30 2x0.8mm 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Functiebehoudkabel E30 • 1 x 2 x 0,8mm afgeschermd • Op haspel per 500m
SAM0208HFELX-F3W	Brandmeldkabel functiebehoud E30 4x0.8mm 200m	<ul style="list-style-type: none"> • Functiebehoudkabel E30 • 2 x 2 x 0,8mm afgeschermd • Op rol per 200m

Cable Masters



Fabrikant Code		
13165583	Brandmeldkabel functiebehoud E30 1x2x0.8 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Functiebehoudkabel E30 • 1 x 2 x 0,8mm afgeschermd • Op rol per 100m
13165582	Brandmeldkabel functiebehoud E30 1x2x0.8 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Functiebehoudkabel E30 • 1 x 2 x 0,8mm afgeschermd • Op haspel per 500m
13170283	Brandmeldkabel functiebehoud E30 1x2x1 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Functiebehoudkabel E30 • 1 x 2 x 1,0mm afgeschermd • Op rol per 100m
13170282	Brandmeldkabel functiebehoud E30 1x2x1 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Functiebehoudkabel E30 • 1 x 2 x 1,0mm afgeschermd • Op haspel per 500m
13170093	Brandmeldkabel functiebehoud E30 1x2x1.5 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Functiebehoudkabel E30 • 1 x 2 x 1,0mm afgeschermd • Op haspel per 100m
13165383	Brandmeldkabel functiebehoud E30 2x2x0.8 100m	<ul style="list-style-type: none"> • Functiebehoudkabel E30 • 2 x 2 x 0,8mm afgeschermd • Op rol per 100m
13165382	Brandmeldkabel functiebehoud E30 2x2x0.8 500m	<ul style="list-style-type: none"> • Functiebehoudkabel E30 • 2 x 2 x 0,8mm afgeschermd • Op haspel per 500m



UTPLEVEL54X2X0.5U

Ramcro UTP kabel CAT5e 4x2

- UTP Kabel 4x2 adrs awg24
- UTP datakabel niet afgeschermd
- Voor buslijn toepassing 4 x 2 x awg 24
- Lengte 305 meter, in doos



UTPLEVEL54X2X022U

Ramcro UTP kabel CAT5e 4x2x022

- UTP kabel 4x2x022
- Cat5e, niet afgeschermd
- Lengte 305m, in doos



FTPLEVEL54X2X022U

Ramcro FTP kabel CAT5e 4x2x022

- FTP kabel 4x2x022
- CAT5e, afgeschermd
- Lengte 305 meter, in doos

www.magazijnrichtingshoop.nl - 21 of 28% korting - 026-3633688 - www.tpscmagazijnstelling.nl



182214
COAX CONN KRIMP BNC 6mm incl Tule
• COAX BNC Con. 6mm Inclusief Tule
• Prijs per stuk



BNC-008
COAX INSERT BNC T-stuk
• BNC T-stuk



WBXKA00014
MONTAGE BEUGEL B CONNECTORS S100 Sealant



KIT 2-S
TOOLS TANG Medium Kit
• Medium sized kit with Telecom & Security installation materials :
120 colored CaP, 20 KBM, 10 KCM, 10 GC, 1SPC, 1 PiCaP, 1 Pu-PuCaP



BNC-201
COAX INSERT Adap Tulp Male BNC Fem
• BNC adapter tulp-male, BNC-female



BNC-202
COAX INSERT Adap Tulp Fem BNC Male
• BNC adapter tulp-female, BNC-male



KIT 3-BNCPRO
TOOLS TANG Large Kit
• Large sized kit with Telecom & Security installation materials: 100
KBM, 100 black CaP, 9 colored Cap, 1 ProCaP, 1 SPC, 1 Pu-PuCaP



CAP/BLACK
COAX INSERT Plastiek Zwart



KBM
COAX CONN COMP
• Standaard voorzien van zwarte plastic tule



WBXKA00013
MONTAGE BEUGEL B CONNECTORS S100 Plain



CAP/RED
COAX INSERT Plastiek Rood



CAP/YELLOW
COAX INSERT Plastiek Geel

www.magazijnrichtingshop.nl - NU: 7, 14, 21 of 28% korting - T. +31 (0)26-3633688 - www.tpscmagazijnstellingen.nl



Fabrikant Code	Productnaam	Specificaties
WBXKA00005P	Nylon kabelbinder 30cm, zwart	<ul style="list-style-type: none"> Nylon kabelbinder Lengte 30 cm UV bestendig Geschikt voor buitentoepassing Trekkrachtsterke: 23kg Verpakking: 100 stuks
WBXKA00006P	Nylon kabelbinder 30cm, wit	<ul style="list-style-type: none"> Nylon kabelbinder Lengte 30 cm Trekkrachtsterke: 23kg Verpakking: 100 stuks
WBXKA00007P	Nylon kabelbinder 20cm, zwart	<ul style="list-style-type: none"> Nylon kabelbinder Lengte 20 cm UV bestendig Geschikt voor buitentoepassing Trekkrachtsterke: 23kg Verpakking: 100 stuks
WBXKA00008P	Nylon kabelbinder 20cm, wit	<ul style="list-style-type: none"> Nylon kabelbinder Lengte 30 cm Trekkrachtsterke: 23kg Verpakking: 100 stuks



Fabrikant Code	Productnaam	Specificaties
WBXKA00012	Zelfklevende plaksteen, zwart	<ul style="list-style-type: none"> Zelfklevende nylon plaksteen voor kabelbinders UV bestendig Afmetingen: 28 x 28mm Verpakking: 100 stuks
WBXKA00011	Zelfklevende plaksteen, wit	<ul style="list-style-type: none"> Zelfklevende nylon plaksteen voor kabelbinders Afmetingen: 28 x 28mm Verpakking: 100 stuks



Fabrikant Code	Productnaam	Specificaties
WBXKA00009	Isolatietape, zwart	<ul style="list-style-type: none"> Isolatietape, zwart Vlamvertragend Breedte: 1,9mm Lengte: 20m Weersbestendig Verpakking: 5 stuks
WBXKA00010	Isolatietape, wit	<ul style="list-style-type: none"> Isolatietape, wit Vlamvertragend Breedte: 1,9mm Lengte: 20m Weersbestendig Verpakking: 5 stuks

STICKER

Waarschuingssticker
camerabewaking

- Dit pand is voorzien van videobewaking

STICKER/SPB

Waarschuingssticker
camerabewaking

- Dit pand is voorzien van videobewaking -in spiegelbeeld

Gereedschap : Nietpistool

Nietpistool Rapid PRO R28E	20511710	Fabrikant Code
<ul style="list-style-type: none"> Nietpistool met schietkracht instelling max. kabeldikte 4.5mm 		



Kabelnietjes wit	11893511	Fabrikant Code
<ul style="list-style-type: none"> Kabelnietjes wit 5.000 stuks 		



Fabrikant Code	Productnaam	Specificaties
11893510	Kabelnietjes Metaal	<ul style="list-style-type: none"> Kabelnietjes metaalkleur 5.000 stuks



www.magazijnrichtingshop.nl - NU: 7, 14, 21 of 28% korting - T +31 (0)26-3633688 - www.tpscmagazijnstellingen.nl

Fabrikant Code	TIN 250GR	Soldeertin 60-40 250 Gram
----------------	-----------	---------------------------



- Universeel soldeertin op een rol
- voor het solderen van eletronica toepassingen

Gereedschap : Multimeter

Fabrikant Code	ACT6000	ACT Multimeter ACT6000
----------------	---------	------------------------



- Groot verlicht display met automatische bereikinstelling
- Vergulde siliconen meetsnoeren voor o.a. het meten van overgangsweerstanden
- Handsfree werken dankzij magneetophanging
- Meet AC/DC spanning tot 1000V (Auto Ranging)
- Meet stroom (0,1uA tot 10A)
- Meet weerstand van 0 Ohm tot 60M Ohm
- Kortsluiting (<20 Ohm) zoeken en diode doormeten met zoemer functie
- Contactloos netspanningsleidingen vinden
- Geheugenfunctie met eenvoudige "Hold knop"
- Uiterst robuuste uitvoering
- Voorzien van opvallend gekleurd rubberen bescherming

Gereedschap : Testers

Fabrikant Code	IE1005	UTP Kabel Tester
----------------	--------	------------------



- UTP Kabel tester

Gereedschap : Handgereedschap



CRIMP-PLIER
Krimptang Tbv 5-6mm Coax Connectoren
• Krimptang t.b.v. 5-6mm coax connectoren [Q79]



CC-STRIPPER
Striptang voor coaxkabel
• Coax snijgereedschap t.b.v. RG59 [Q80]



PROCAP
TOOLS TANG Prof pliers for CaP Conn
• Professional pliers for CaP insertion/ extraction



www.waagzijinrichtingsshop.nl - NU: 7, 14, 21 of 28% korting - T. +31 (0)26-3633688 - www.tpscmagazijnstellingen.nl