

HANDTREKWAGENS

Zuiver gelaste stalen buis / profielstaalconstructie • Poedercoating blauw RAL 5007 • Laadvlak van watervast multiplex voorzien van antislip • Draaischamel met kogelkrans • Veiligheidsdissel met automatisch gedempte teruggang in rustpositie • Handgreep met huidvriendelijke soft grip, drukverlagend en isolerend • Grote massief rubber- of luchtbanden met stalen velgen, naaf met rollagers voor een lichte loop en lange levensduur • Automatische rem op de voorwielen • Optioneel met mooie, uiterst solide wanden met frame van stalen buis, gevuld met watervast multiplex en verstelbare sluitingen of met 4 wanden met frame van stalen buis gevuld met draadgaas 600 en 1000 mm hoog • Wagens voldoen in alle opzichten aan de Europese norm EN 1753-3





Modulair systeem

Handtrekwagen van gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007.

4 Insteekhoeken.

Draaischamel besturing met kogelkrans, opklapbare dissel met veiligheids handgreep, softgrip en automatisch gedempte teruggang in rustpositie.

Laadvlak van watervast multiplex voorzien van antislip.

Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, naaf met rollagers.

Automatische rem werkend op de voorwielen, conform EU-norm EN 1757-3.

Handtrekwagen met 4 houten wanden

250/325 mm hoog, 3 zijden opklapbaar, kopwand vast, gepoedercoat frame van stalen buis gevuld met watervast multiplex.

Laadvlak = Lengte – 60 mm,
Breedte – 60 mm

Trekoog

Aan de dissel.



Inwendige-Ø 32 mm.

Bestelnr. van de betreffende wagen met een „Z” toevoegen.

Meerprijs € 28,-

Koppeling

Achter.



Bestelnr. Meerprijs
1442 € 61,-



6403V | 6403L | 6404V | 6404L | 6405V | 6405L | 6406V | 6406L



6453V | 6453L | 6454V | 6454L | 6455V | 6455L | 6456V | 6456L

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Laadvlak-hoogte mm	Massief rubber banden mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Platform	6403V	700	1200 x 800	1545 x 800 x 1125	420	250 x 60	-	66	624,-
	6403L	700	1200 x 800	1545 x 800 x 1130	420	-	260 x 85	62	638,-
	6404V	1000	1200 x 800	1545 x 800 x 1190	490	400 x 80	-	88	746,-
	6404L	1000	1200 x 800	1545 x 800 x 1200	490	-	400 x 100	67	696,-
	6405V	1000	1600 x 900	1945 x 900 x 1190	490	400 x 80	-	98	840,-
	6405L	1000	1600 x 900	1945 x 900 x 1200	490	-	400 x 100	77	792,-
	6406V	1250	2000 x 1000	2345 x 1000 x 1190	490	400 x 80	-	134	940,-
	6406L	1250	2000 x 1000	2345 x 1000 x 1200	490	-	400 x 100	113	894,-
4 houten wanden	6453V	700	1200 x 800	1560 x 825 x 1125	420	250 x 60	-	81	977,-
	6453L	700	1200 x 800	1560 x 825 x 1130	420	-	260 x 85	77	991,-
	6454V	1000	1200 x 800	1560 x 825 x 1190	490	400 x 80	-	102	1.098,-
	6454L	1000	1200 x 800	1560 x 825 x 1200	490	-	400 x 100	80	994,-
	6455V	1000	1600 x 900	1960 x 925 x 1190	490	400 x 80	-	118	1.215,-
	6455L	1000	1600 x 900	1960 x 925 x 1200	490	-	400 x 100	97	1.167,-
	6456V	1250	2000 x 1000	2360 x 1025 x 1190	490	400 x 80	-	158	1.369,-
	6456L	1250	2000 x 1000	2360 x 1025 x 1200	490	-	400 x 100	137	1.321,-



6433V | 6433L | 6434V | 6434L | 6435V | 6435L | 6436V | 6436L



6443V | 6443L | 6444V | 6444L | 6445V | 6445L | 6446V | 6446L

Handtrekswagen met wanden van draadgaas 6433V – 6436L

600 mm hoog, kopwanden aan het platform geschroefd, zijwanden inhangbaar en uitneembaar.

Frame van stalen buis met ingelast draadgaas 40 x 40 x 4 mm, gepoedercoat blauw RAL 5007.

Laadvlak = Lengte – 65 mm, Breedte – 5 mm

6443V – 6446L

Als 6433V – 6436L, echter 1000 mm hoog.

Trekoog

Aan de dissel.



Inwendige-Ø 32 mm. Bestelnr. van de betreffende wagen met een „Z” toevoegen.

Meerprijs € 28,-

Koppeling

Achter.



Bestelnr. 1442 Meerprijs € 61,-

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Laadvlak-hoogte mm	Massief rubber banden mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
4 wanden 600 mm hoog	6433V	700	1200 x 800	1550 x 850 x 1125	420	250 x 60	-	97	960,-
	6433L	700	1200 x 800	1550 x 850 x 1130	420	-	260 x 85	92	973,-
	6434V	1000	1200 x 800	1550 x 850 x 1190	490	400 x 80	-	116	1.083,-
	6434L	1000	1200 x 800	1550 x 850 x 1200	490	-	400 x 100	98	1.034,-
	6435V	1000	1600 x 900	1950 x 950 x 1190	490	400 x 80	-	133	1.174,-
	6435L	1000	1600 x 900	1950 x 950 x 1200	490	-	400 x 100	115	1.127,-
	6436V	1250	2000 x 1000	2350 x 1050 x 1190	490	400 x 80	-	166	1.297,-
	6436L	1250	2000 x 1000	2350 x 1050 x 1200	490	-	400 x 100	142	1.248,-
4 wanden 1000 mm hoog	6443V	700	1200 x 800	1550 x 850 x 1415	420	250 x 60	-	108	1.007,-
	6443L	700	1200 x 800	1550 x 850 x 1420	420	-	260 x 85	103	1.021,-
	6444V	1000	1200 x 800	1550 x 850 x 1480	490	400 x 80	-	113	1.128,-
	6444L	1000	1200 x 800	1550 x 850 x 1490	490	-	400 x 100	108	1.082,-
	6445V	1000	1600 x 900	1950 x 950 x 1480	490	400 x 80	-	148	1.240,-
	6445L	1000	1600 x 900	1950 x 950 x 1490	490	-	400 x 100	128	1.194,-
	6446V	1250	2000 x 1000	2350 x 1050 x 1480	490	400 x 80	-	174	1.369,-
	6446L	1250	2000 x 1000	2350 x 1050 x 1490	490	-	400 x 100	155	1.320,-