

PLATFORMWAGENS

Een modulair bouwsysteem met het bewezen fetra steek- en schroefprincipe • Het Multivario systeem laat zich veelvuldig veranderen, omwisselen en aanvullen • Een elegante constructie met ronde hoeken • De systeemdelen worden eenvoudig in elkaar gestoken en vast geschroefd • Een absoluut zekere verbinding tussen het frame en de opbouw • Hoogwaardige poedercoating blauw RAL 5007 • In het frame liggend houtvezelplaat, toplaag in beukendecor • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem





2500 | 2501 | 2502 | 2503 Duwbeugelwagens



2500B | 2501B | 2502B | 2503B Duwbeugelwagens staal



2580 | 2581 | 2582 | 2583 Rongenwagens



2590 | 2591 | 2592 | 2593 Platformwagens



MultiVario
fetra Insteek- en Schroefstelsel



Watervaste en meer platformen
Voor MultiVario-magazijnwagens (details zie pagina 169)

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Duwbeugelwagens	2500	500	160	850 x 500	975 x 509 x 948	24	173,-
	2501	600	200	1000 x 600	1125 x 609 x 990	28	185,-
	2502	600	200	1000 x 700	1125 x 709 x 990	30	186,-
	2503	600	200	1200 x 800	1325 x 809 x 990	35	206,-
Duwbeugelwagens met platform van staal	2500B	500	160	850 x 500	975 x 509 x 948	28	196,-
	2501B	600	200	1000 x 600	1125 x 609 x 990	34	216,-
	2502B	600	200	1000 x 700	1125 x 709 x 990	36	217,-
	2503B	600	200	1200 x 800	1325 x 809 x 990	45	258,-
Rongenwagens	2580	500	160	850 x 500	1100 x 509 x 923	25	179,-
	2581	600	200	1000 x 600	1250 x 609 x 960	29	188,-
	2582	600	200	1000 x 700	1250 x 709 x 960	31	190,-
	2583	600	200	1200 x 800	1450 x 809 x 960	36	205,-
Platformwagens	2590	500	160	850 x 500	919 x 509 x 228	21	150,-
	2591	600	200	1000 x 600	1069 x 609 x 270	25	158,-
	2592	600	200	1000 x 700	1069 x 709 x 270	27	160,-
	2593	600	200	1200 x 800	1269 x 809 x 270	33	173,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).

Modulair systeem

De MultiVario wagens laten zich veelzijdig veranderen, omwisselen en aanvullen.

De systeemdelen worden eenvoudig in het basiselement 2590-2593 gestoken en vastgeschroefd.

De constructie is opgebouwd uit stalen buis en gelast profielstaal. Gestraald, slag- en krasvast afgewerkt met poedercoating. Laadvloer van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 160 x 40 resp. 200 x 40 mm, naaf met kogellager of tegen meerprijs luchtbanden 220 x 70 mm, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Laadvlakhoogte:
TPE 160 Ø = 228 mm
TPE 200 Ø = 270 mm
Lucht 220 Ø = 285 mm

2500B-2503B Duwbeugelwagens staal

Platform van staalplaat, gelijkliggend in het frame, zuiver ingelast, ook gepoedercoat RAL 5007.

2580 | 2581 | 2582 | 2583 Rongenwagens

Rongen, lang 693/640 mm

Toebehoren voor MultiVario-Magazijnwagens

- Luchtbanden
- TPE-ESD wielen
- Polyamide wielen
- Elastisch streeploze wielen
- Polyurethaan wielen
- 4 Zwenkwielen
- Stootrand
- Geleidingsrollen
- Schrijfplank
- Draadkorf
- Soft grip duwbeugel
- Dodemansrem
- Opklapbare duwbeugel
- Electro aandrijving
- Scannerhouder
- Watervaste platformen
- Hard PVC
- Laadvlak met geribbeld rubber

Voor extra's zie pagina's 168-170



2510-2513 | 2520-2523 Kopwandwagen en dubbele kopwandwagen

Kopwand(en) van
houtvezelplaat, gefineerd met
kunststof toplaag in
beukendecor.

Wandhoogte: 500 mm



2510 | 2511 | 2512 | 2513 Kopwandwagen



2520 | 2521 | 2522 | 2523 Dubbele kopwandwagen

2530-2533 | 2550-2553 Driewandwagen en vierwandwagen

Kop- en zijwand(en) van
houtvezelplaat, gefineerd
met kunststof toplaag in
beukendecor.

Wandhoogten: 500 mm

Vierwandwagen met één
uitneembare zijwand.



2530 | 2531 | 2532 | 2533 Driewandwagen



2550 | 2551 | 2552 | 2553 Vierwandwagen



	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Kopwandwagen	2510	500	160	850 x 500	970 x 509 x 948	26	196,-
	2511	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	31	206,-
	2512	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	33	211,-
	2513	600	200	1200 x 800	1320 x 809 x 990	39	227,-
Dubbele kopwandwagen	2520	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 948	30	246,-
	2521	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	36	258,-
	2522	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	40	262,-
	2523	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	46	279,-
Driewandwagen	2530	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 948	36	279,-
	2531	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	42	294,-
	2532	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	45	298,-
	2533	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	54	318,-
Vierwandwagen	2550	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 948	41	310,-
	2551	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	47	320,-
	2552	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	51	330,-
	2553	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	59	355,-

Voor extra's zie
pagina's 168-170



1510 | 1511 | 1512 | 1513 Kopwandwagen



1520 | 1521 | 1522 | 1523 Dubbele kopwandwagen



1530 | 1531 | 1532 | 1533 Driewandwagen



1550 | 1551 | 1552 | 1553 Vierwandwagen

1510-1513 | 1520-1523 Kopwandwagen of dubbele kopwandwagen

Duwbeugel(s) van draadgaas
50 x 50 x 4 mm.
Wandhoogte: 500 mm

1530-1533 | 1550-1553 Driewandwagen of vierwandwagen

Kop- en zijwand(en)
met draadgaas 50 x 50 x 4 mm.
Wandhoogten: 500 mm
Vierwandwagen met één
uitneembare zijwand.



	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Kopwandwagen met gaaswand	1510	500	160	850 x 500	970 x 509 x 948	25	190,-
	1511	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	30	200,-
	1512	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	32	205,-
	1513	600	200	1200 x 800	1320 x 809 x 990	37	220,-
Dubbele kopwandwagen met gaaswand	1520	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 948	29	233,-
	1521	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	34	244,-
	1522	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	35	250,-
	1523	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	42	266,-
Driewandwagen met gaas	1530	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 948	33	271,-
	1531	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	38	287,-
	1532	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	40	289,-
	1533	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	47	312,-
Vierwandwagen met gaas	1550	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 948	36	309,-
	1551	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	42	326,-
	1552	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	45	329,-
	1553	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	52	356,-

Voor extra's zie
pagina's 168-170



2560 | 2561 | 2562 | 2563 Bakwagen

Wanden van houtvezelplaat,
kunststof toplaag in
beukendecor.

Wandhoogte 250 mm.
Alle wanden afzonderlijk
uitneembaar.

Inwendige breedte =
laadvlak – 60 mm.



2560 | 2561 | 2562 | 2563 Bakwagen

1580 | 1581 | 1582 | 1583 Platformwagen met 4 beugels

Beugelhoogte 720 mm.

Inwendige breedte =
laadvlak – 60 mm.



1580 | 1581 | 1582 | 1583 Platformwagen met 4 beugels

2541 | 2542 | 2543 Hekwagen met twee zijwanden

Wanden van houtvezelplaat,
kunststof toplaag in beuken-
decor.

Wandhoogten 620/750 mm.
Inwendige breedte =
laadvlak – 60 mm.



2541 | 2542 | 2543 Hekwagen met twee zijwanden

2571 | 2572 | 2573 Hekwagen

2 beugels van buismateriaal
met verticale verbindings-
stangen op een afstand van ca.
130 mm.

Wandhoogte 750 mm.
Inwendige breedte =
laadvlak – 60 mm.



2571 | 2572 | 2573 Hekwagen



	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Bakwagen	2560	500	160	850 x 500	970 x 509 x 948	34	294,-
	2561	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	39	319,-
	2562	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	41	322,-
	2563	600	200	1200 x 800	1320 x 809 x 990	49	347,-
Platformwagen met 4 beugels	1580	500	160	850 x 500	910 x 509 x 948	28	237,-
	1581	600	200	1000 x 600	1060 x 609 x 990	32	244,-
	1582	600	200	1000 x 700	1060 x 709 x 990	34	246,-
	1583	600	200	1200 x 800	1260 x 809 x 990	40	261,-
Hekwagen	2541	600	200	1000 x 600	1060 x 609 x 1025	45	307,-
	2542	600	200	1000 x 700	1060 x 709 x 1025	47	310,-
	2543	600	200	1200 x 800	1260 x 809 x 1025	55	330,-
	2571	600	200	1000 x 600	1060 x 609 x 1025	39	290,-
	2572	600	200	1000 x 700	1060 x 709 x 1025	41	292,-
	2573	600	200	1200 x 800	1260 x 809 x 1025	49	318,-

Voor extra's zie
pagina's 168-170