

# EUROBAKKENWAGENS

Een veelzijdig programma van wagens voor eurobakken en magazijnbakken • Uitstekend geschikt voor het transport van eurobakken of als bijzetwagen voor kleine onderdelen in de productie en montage • Een modulair bouwsysteem van stalen buis en profielstalen constructie • Poedercoating blauw RAL 5007 • Zwenk- en bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem



EUROBAKKENWAGENS

**Eurobakken rolplateau**

Voor eurobakken 600 x 400 mm, poedercoating blauw RAL 5007.

4 Zwenkwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

**13580 | 13680**

Van profielstaal.

**13585**

Dicht gelaste staalplaat. Rand 22 mm hoog. Bijzonder geschikt voor het transport van vloeistoffen. Er druppelt niets op de grond.

**13581**

Profielstalen constructie met een legbord van houtvezelplaat. Rand 15 mm hoog.

**13582**

Profielstalen constructie met een legbord van houtvezelplaat, bovenzijde gelijk aan het frame.

**13590**

Van kunststof (ABS 1° keus) kleur blauw. 4 Zwenkwielen, 2 Stuks met rem, wielen van polyamide, naaf met glijlager.

**13587**

Open frame uit profielstaal met duwbeugel. De kopzijde van het frame tegenover de duwbeugel is open (zonder opstaande rand), waardoor eurobakken op- en afgeschoven kunnen worden.

**Eurobakken rolplateau met duwbeugel**

Bestelnr. zonder beugel	Bestelnr. met beugel	Prijs Euro
13580	= 135800	111,-
13581	= 135810	122,-
13582	= 135820	129,-

**13560 Duwstang**

Duwstang voor 13580 | 13581 | 13585 | 13680.

Bestelnr.	Prijs Euro
13560	26,-

**Eurobakken op pagina 89**

**Voor extra's zie pagina's 169-170**


**13580 | 13680 Eurobakken rolplateau's****13585 Eurobakken rolplateau's****13581 Eurobakken rolplateau's****13582 Eurobakken rolplateau's****13590 Eurobakken rolplateau's****13587 Eurobakken rolplateau****135810****13560**

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Laadvlak-hoogte mm	Uitvoering	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
<b>Eurobakken rolplateau</b>	<b>13580</b>	250	125	605 x 405	182	open frame	7	82,-
	13680	250	125	810 x 610	182	open frame	10	111,-
	13585	250	125	605 x 405	182	stalen frame	13	89,-
	13581	250	125	605 x 405	194	met legbord	9	93,-
	13582	250	125	605 x 405	209	met legbord	9	100,-
	<b>13590</b>	250	100	605 x 405	145	open frame	4	65,-
	13587	250	125	605 x 405	182	open frame	10	103,-


Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).



13540 Rolplateau



13550 Rolplateau



135400 Rolplateau



135500 Rolplateau



135600 Rolplateau



135610 Rolplateau

## Eurobakken- etage-rolplateau

Voor eurobakken 600 x 400 mm, poedercoating blauw RAL 5007.

4 Zwenkwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Gedemonteerde aanlevering.

### 13540

Rolplateau met 2 etages, beide met legbord van houtvezelplaat, rand 15 mm hoog. Totale hoogte 639 mm, etageafstand 400 mm.

Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

### 13550

Als 13540, echter legborden gelijk met bovenzijde frame.

Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

### 135400

Als 13540, echter met duwbeugel, totale hoogte 970 mm.

Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

### 135500

Als 13550, echter met duwbeugel, totale hoogte 970 mm.

Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

### 135600

Rolplateau met 2 etages voor eurobakken. Etageafstand 500 mm. Totale hoogte 970 mm.

Draagvermogen bovenste etage 80 kg.

### 135610

Als 135600, echter met legborden van houtvezelplaat in het frame, rand 15 mm.

Draagvermogen bovenste etage 80 kg.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Laadvlak-hoogten mm	Uitvoering	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Etage-rolplateau	13540	250	125	605 x 405	194, 623	met legbord	17	186,-
	13550	250	125	605 x 405	209, 638	met legbord	18	198,-
	135400	250	125	605 x 405	194, 623	met legbord	18	212,-
	135500	250	125	605 x 405	209, 638	met legbord	20	221,-
	135600	250	125	605 x 405	182, 712	open frame	14	161,-
	135610	250	125	605 x 405	194, 724	met legbord	18	188,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

**Eurobakkenwagens**

stalen buis en profielstalen constructie, poedercoating. Schroef constructie.

4 Zwenkwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Etages in een raster per 50 mm verstelbaar. Onder een hoek van 15° en 30° in te hangen.

Draagvermogen per etage 80 kg.


**2380 | 2390**

3 Etages geschikt voor 1 of 2 eurobakken 600 x 400 mm.

Levering zonder bakken.

**2381 | 2391**

Met 3 legborden.  
Rand 13 mm hoog

**2382 | 2392**

Zonder legbord met  
3 of 6 eurobakken  
600 x 400 x 145 mm.



2380



2390



2381



2391



2382



2392

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Uitvoering	Laadvlakhoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Eurobakkenwagen	2380	250	125	410 x 610	525 x 666 x 1101	zonder legbord	238, 538, 838	31	277,-
	2390	250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	zonder legbord	238, 538, 838	37	322,-
	2381	250	125	410 x 610	525 x 666 x 1101	met legbord	251, 551, 851	39	305,-
	2391	250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	met legbord	251, 551, 851	52	380,-
	2382	250	125	410 x 610	525 x 666 x 1101	met bakken	238, 538, 838	36	322,-
	2392	250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	met bakken	238, 538, 838	57	413,-

Voor extra's zie pagina's 168-170

geen grotere wiel Ø mogelijk

Eurobakken op pagina 89



1383



1384



1398



1399

**Modulair systeem**

Stalen buis en profielstalen constructie, poedercoating. Schroef constructie.

4 Zwenkwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Etages in een raster per 100 mm verstelbaar. Onder een hoek van 15° en 30° in te hangen.

Etagehoogten: 300, 600, 900, 1200, 1500 mm.


Draagvermogen per etage 80 kg.

**1383**

5 Etages geschikt voor 3 eurobakken 600 x 400 mm. Levering zonder bakken.

**1384**

Met 5 legborden. Rand 13 mm hoog.



**1398**

Met eurobakken  
3 Stuks 600 x 400 x 145 mm  
6 Stuks 600 x 400 x 170 mm  
6 Stuks 600 x 400 x 220 mm.

**1399**

Met 15 eurobakken 600 x 400 x 145 mm.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Uitvoering	Laadvlakhoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Eurobakkenwagen	1383	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	zonder legbord	298, 598, 898, 1198, 1498	70	536,-
	1384	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	met legbord	311, 611, 911, 1211, 1511	109	690,-
	1398	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	met bakken	298, 598, 898, 1198, 1498	97	815,-
	1399	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	met bakken	298, 598, 898, 1198, 1498	96	771,-

Voor extra's zie pagina's 168-170

Eurobakken op pagina 89



### Bijzetwagen

Stalen buis en profielstalen constructie, poedercoating blauw RAL 5007.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 125 x 32 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 50 kg.

#### 32900 | 32910


Open frame zonder legbord.

Laadvlakhoogten:  
197, 652, 1152 mm

#### 32901 | 32911

Met 3 legborden.  
Rand 13 mm hoog.

Laadvlakhoogten:  
209, 664, 1164 mm



#### 32902 | 32912

Met 3 eurobakken  
1 St. 600 x 400 x 145 mm  
2 St. 600 x 400 x 220 mm

Laadvlakhoogten:  
197, 652, 1152 mm

#### 32910 | 32911 | 32912

Bijzetwagen met kantelbare etages. Bovenste en middelste etage naar beide zijden tot 15° tot 30° kantelbaar. Vergrendeling d.m.v. verende pen.



32900



32910



32901



32911



32902



32912

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Uitvoering	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Bijzetwagen	32900	200	125	605 x 405	821 x 450 x 1178	zonder legbord	21	233,-
	32910	200	125	605 x 405	821 x 450 x 1178	zonder legbord	23	286,-
	32901	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	met legbord	30	260,-
	32911	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	met legbord	32	313,-
	32902	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1282	met bakken	27	287,-
	32912	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1282	met bakken	29	343,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

Voor extra's zie pagina's 168-170

Eurobakken op pagina 89

**32921****32931****32941****32951****32920****32930****32940****32950****Modulair systeem**

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007. Schroef constructie.

4 Zwenkwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EUnorm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Gedemonteerde aanlevering.

Laadvlakhoogten:  
285, 540, 795, 1050 mm

Draagvermogen per etage  
60 kg.

**32920**

4 Etages van houtvezelplaat, rand 10 mm hoog.

**32921**

Als 32920, echter met 4 magazijnbakken 1786, afm. L x B x H 500/450 x 310 x 200 mm.

**32930**

4 Etages van houtvezelplaat, rand 10 mm hoog.

**32931**

Als 32930, echter met 8 magazijnbakken 1786, afm. L x B x H 500/450 x 310 x 200 mm

**32940**

4 Etages van houtvezelplaat, rand 10 mm hoog.

**32941**

Als 32940, echter met 12 magazijnbakken 1786, afm. L x B x H 500/450 x 310 x 200 mm.

**32950**

4 Etages van houtvezelplaat, rand 10 mm hoog.

**32951**

Als 32950, echter met 16 magazijnbakken 1786, afm. L x B x H 500/450 x 310 x 200 mm.

**Magazijnbakken op pagina 89**

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Uitvoering	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
<b>Bijzetwagen</b>	32920	250	125	320 x 470	430 x 513 x 1130	met legbord	24	258,-
	32921	250	125	320 x 470	430 x 513 x 1250	met magazijnbakken	29	344,-
	32930	250	125	630 x 470	740 x 513 x 1130	met legbord	32	279,-
	32931	250	125	630 x 470	740 x 513 x 1250	met magazijnbakken	43	451,-
	32940	250	125	940 x 470	1050 x 513 x 1130	met legbord	42	301,-
	32941	250	125	940 x 470	1050 x 513 x 1250	met magazijnbakken	58	557,-
	32950	250	125	1250 x 470	1360 x 513 x 1130	met legbord	50	315,-
	32951	250	125	1250 x 470	1360 x 513 x 1250	met magazijnbakken	71	656,-



### Modulair systeem

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007. Schroef constructie.

4 Zwenkwielen met TPE rubber 125 x 32 mm, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Variabel inschroefbare etages, stalen frame met ingelegde houtvezelplaat, toplaag in beukendecor. Rand 12 mm hoog. Verstelbaar om de 100 mm en onder een hoek van 0° tot 35° in te hangen d.m.v. een sterknop.

Draagvermogen per etage 60 kg.

Duits patent 10 2005 062 391



2881



2882

### 2881 | 2883

Enkelzijdige uitvoering, 3 etages van houtvezelplaat, rand 12 mm hoog.

### 2882

Als 2881, echter met 12 stuks magazijnbakken, afm. L x B x H: 230/200 x 147 x 132 mm en 4 stuks 350/300 x 210 x 145 mm.

### 2884

Als 2883, echter met 12 stuks eurobakken afm. L x B x H 400 x 300 x 145 mm.



2883



2884

### 2891

Dubbelzijdige uitvoering, 4 etages per zijde van houtvezelplaat, rand 12 mm hoog.

### 2892

Als 2891, echter met magazijnbakken  
16 stuks L x B x H:  
230/200 x 147 x 132 mm,  
24 stuks L x B x H:  
350/300 x 210 x 145 mm  
12 stuks L x B x H:  
350/300 x 210 x 200 mm.



2891



2892

### Extra etages

Extra etage voor	Bestelnr.	Preis Euro
2881   2882	2888	57,-
2883   2884	2899	72,-
2891   2892	2898	70,-

Eurobakken en Magazijnbakken op pagina 89

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Laadvlak L x B mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Uitvoering	Aantal etages	Laadvlakhoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Bakkenwagen	2881	250	900 x 315	1050 x 362 x 1205	met legbord	3	370, 670, 970	32	319,-
	2882	250	900 x 315	1050 x 362 x 1205	met magazijnbakken	3	370, 670, 970	39	467,-
	2883	250	1240 x 415	1355 x 477 x 1197	met legbord	3	370, 670, 970	46	362,-
	2884	250	1240 x 415	1355 x 477 x 1197	met magazijnbakken	3	370, 670, 970	58	517,-
	2891	300	1280 x 2 x 315	1420 x 740 x 1530	met legbord	4	370, 670, 970, 1270	95	670,-
	2892	300	1280 x 2 x 315	1420 x 740 x 1530	met magazijnbakken	4	370, 670, 970, 1270	122	1.120,-





1781 Magazijnbakken



1782 Magazijnbakken



1783 Magazijnbakken



1784 Magazijnbakken



1786 Magazijnbakken



1309 Eurobakken



1335 Eurobakken



1330 Eurobakken



1336 Eurobakken



1339 Eurobakken



1308 Eurobakken



1337 Eurobakken



1315 | 1338 Deksel

## 1781-1786 Magazijnbakken

Van robuust, slagvast kunststof, gladwandig en daardoor goed te reinigen. Kleur grijs.

## 1308-1339 Eurobakken

In Euro-Norm afmeting, vervaardigd van hoogwaardig, slagvast kunststof, overwegend Polyethyleen (PE) en Polypropyleen (PP). Dit materiaal is resistent tegen alle gebruikelijke logen en zuren, reuk en smaak neutraal en blijft bij een temperatuur tussen - 40 ° en + 100 ° vormvast. Kleur grijs.

## 1315 | 1338 Deksel voor eurobakken

Deksel met scharnieren en 2 sluitingen.

	Bestelnr.	Uitw. afmeting L x B x H mm	Inw. afmeting L x B x H mm	Inhoud Liter	Draagverm. kg	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
<b>Magazijnbakken</b>	1781	170/145 x 102 x 78	-	-	1	0,1	6,-
	1782	230/200 x 147 x 132	-	-	3,2	0,3	9,-
	1783	350/300 x 210 x 145	-	-	8	0,6	15,-
	1784	350/300 x 210 x 200	-	-	10,5	0,7	16,-
	1786	500/450 x 310 x 200	-	-	24,5	1,4	24,-
<b>Eurobakken</b>	1309	400 x 300 x 145	366 x 264 x 140	12	15	1,0	13,-
	1335	600 x 400 x 145	563 x 363 x 130	26	20	1,8	19,-
	1330	600 x 400 x 170	558 x 358 x 166	30	20	2,1	21,-
	1336	600 x 400 x 220	557 x 357 x 215	40	20	2,3	22,-
	1339	600 x 400 x 280	556 x 356 x 275	53	20	2,5	29,-
	1308	600 x 400 x 325	558 x 358 x 320	60	20	3,0	30,-
	1337	600 x 400 x 425	555 x 355 x 422	90	20	4,3	35,-
<b>Deksel</b>	1315	400 x 300	-	-	-	0,4	11,-
	1338	600 x 400	-	-	-	0,7	13,-