

STEEKWAGENS STAAL EN ALUMINIUM

Voor iedere toepassing de geschikte uitvoering • Massief rubber- of luchtbanden • Kleine of grote schep, recht of schuin • Zuiver gelaste stalen steekwagens, schep aanschroefbaar • Daardoor omwisselbaar • Poedercoating blauw RAL 5007 • Aluminium steekwagens zuiver gelast en onbehandeld • Aluminium schep aanschroefbaar • Wielen met kunststof velg, naaf met rollager • Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.





B1115L



B1116L



B1215L



B1216L

Wielbevestiging

geschroefde wielbevestiging, eenvoudige bandenwissel.



Handvat 1762

met veiligheidsbeugel voor buis Ø 27 mm.



Handzame steekwagens met schep van staalplaat, stabiel gelaste constructie, poedercoating, in blauw, RAL 5007.

Veiligheidshandvatten.

Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar.

Wielen naar keuze van massief rubber- of luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager.

Ongemonteerde aanlevering.

Gebruiksnummer 20 2004 010 071.1

Vervangende onderdelen

Handvat 1762

met veiligheidsbeugel voor buis Ø 27 mm.

Prijs pagina 133.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Hoogte mm	Steekdiepte mm	Steekbreedte mm	Totale breedte mm	Massief rubber banden mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Steekwagen	B1115V	250	1150	150	400	620	250 x 60	-	14,5	111,-
	B1115L	250	1150	150	400	620	-	260 x 85	12	111,-
	B1116V	250	1150	300	480	620	250 x 60	-	17,5	132,-
	B1116L	250	1150	300	480	620	-	260 x 85	15	132,-
	B1215V	350	1200	150	450	620	250 x 60	-	18,5	146,-
	B1215L	350	1200	150	450	620	-	260 x 85	16	146,-
	B1216V	350	1200	300	480	620	250 x 60	-	20,5	167,-
	B1216L	350	1200	300	480	620	-	260 x 85	18	167,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).

Voor extra's zie pagina 170



Handzame steekwagens met schep van staalplaat, stabiel gelaste constructie, poedercoating, in blauw, RAL 5007.

Veiligheidshandvatten.

Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar.

Wielen naar keuze van massief rubber- of luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager.

Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.

Ongemonteerde aanlevering.

Gebruiksnummer
20 2004 010 071.1



B1125L



B1325L




B1326L



B1327L



B1328L



B1330L



B1331L

**B1330V | B1330L |
B1331V | B1331L**

Met te vervangen kunststof glijstrippen.

Vervangende onderdelen

1762 Handvat

Met veiligheidsbeugel voor buis Ø 27 mm.
Prijs pagina 133.

1753

Kunststof glijstrippen

1 Set compleet met bevestigingsmateriaal.
Prijs pagina 133.



Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.



Wielbevestiging

geschroefde wielbevestiging, eenvoudige bandenwissel.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Hoogte mm	Steekdiepte mm	Steekbreedte mm	Totale breedte mm	Massief rubber banden mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Steekwagen	B1125V	200	1150	250	320	570	250 x 60	-	13,5	107,-
	B1125L	200	1150	250	320	570	-	260 x 85	11	107,-
	B1325V	300	1300	250	320	580	250 x 60	-	16,5	132,-
	B1325L	300	1300	250	320	580	-	260 x 85	14	132,-
	B1326V	300	1300	300	480	580	250 x 60	-	18,5	153,-
	B1326L	300	1300	300	480	580	-	260 x 85	16	153,-
	B1327V	300	1600	250	320	580	250 x 60	-	18	167,-
	B1327L	300	1600	250	320	580	-	260 x 85	15	167,-
	B1328V	300	1600	300	480	580	250 x 60	-	20	188,-
	B1328L	300	1600	300	480	580	-	260 x 85	17	188,-
	B1330V	300	1300	250	320	580	250 x 60	-	17,5	146,-
	B1330L	300	1300	250	320	580	-	260 x 85	15	146,-
	B1331V	300	1300	300	480	580	250 x 60	-	19,5	167,-
	B1331L	300	1300	300	480	580	-	260 x 85	17	167,-

Voor extra's zie pagina 170

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).



A1125L



A1115L



A1116L




A1325L



A1326L



A1330L



A1331L



Handvat 1762
met veiligheidsbeugel voor
buis Ø 27 mm.



Kunststof glijstrippen 1753
1 Set compleet met
bevestigingsmateriaal

Aluminium steekwagens met zuiver gelaste aluminium schep, zeer licht en handzaam.

Zuiver gelast en onbehandeld, aluminium schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar.

Luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager.

Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.

Ongemonteerde aanlevering.

Naar wens met massief rubber banden. Zonder meerprijs leverbaar.

A.u.b. bij het bestelnr. van de steekwagen de „L” door een „V” vervangen.

A1330L | A1331L

Met te vervangen kunststof glijstrippen.

Vervangende onderdelen

1762 Handvat

Met veiligheidsbeugel voor buis Ø 27 mm.

1753 Kunststof glijstrippen

1 Set compleet met bevestigingsmateriaal.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Hoogte mm	Steekdiepte mm	Steekbreedte mm	Totale breedte mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Aluminium steekwagen	A1125L	150	1150	250	320	570	260 x 85	9	161,-
	A1115L	150	1150	150	400	590	260 x 85	8	177,-
	A1116L	150	1150	300	480	590	260 x 85	9	188,-
	A1325L	200	1300	250	320	590	260 x 85	9	185,-
	A1326L	200	1300	300	480	590	260 x 85	10	206,-
	A1330L	200	1300	250	320	590	260 x 85	9	188,-
	A1331L	200	1300	300	480	590	260 x 85	10	212,-
Handvat	1762	-	-	-	-	-	-	-	3,50
Kunststof glijstrippen	1753	-	-	-	-	-	-	-	22,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).

Voor extra's zie pagina 170