

15 Universele kruk

ontlasten benen en wervelkolom



Universele kruk

- hoogte verstelbaar via een doorlopende ring onder de zitting via een gasveer volgens DIN 68877
- zitting van beukenmultiplex, gelakt, polyurethaanschuim of stof, zwart
- kruisvoet van kunststof, voorzien van glijdoppen of lastafhankelijke geremde wielen



37-UH2

37-UH4

37-UH6

tot 120 kg

uitvoering	hoogteverstelling	bestelnr.	prijs
beuken, met glijdoppen	390 - 520 mm	37-UH1	92,-
beuken, met wielen	420 - 550 mm	37-UH2	102,-
PU-schuim, met glijdoppen	400 - 530 mm	37-UH3	101,-
PU-schuim, met wielen	425 - 555 mm	37-UH4	109,-
stof, met glijdoppen	450 - 580 mm	37-UH5	105,-
stof, met wielen	470 - 600 mm	37-UH6	117,-

*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688
5 jaar garantie op alle metalen delen



Speciaal model

met aflegbakken en 2 gereedschapbakken
zitting van PU-schuim
wielen met vastzetters
hoogte verstelbaar via een gasveer volgens DIN 68877
hoogteverstelling 420 - 545 mm

bestelnr. 37-UHW

€ 170,-



37-KN5

37-KN6

tot 120 kg

37-KN1

uitvoering	hoogteverstelling	bestelnr.	prijs
beuken, met glijdoppen	440 - 630 mm	37-KN1	129,-
beuken, met wielen	485 - 605 mm	37-KN2	144,-
PU-schuim, met glijdoppen	440 - 630 mm	37-KN3	142,-
PU-schuim, met wielen	500 - 620 mm	37-KN4	157,-
stof, met glijdoppen	490 - 680 mm	37-KN5	137,-
stof, met wielen	530 - 650 mm	37-KN6	152,-

Krukken met hoogteverstelling via een keilbout

- mechanische hoogteverstelling via een keilbout
- zitting van zwarte polyurethaanschuim, zwarte stofbekleding of beukenmultiplex, gelakt
- voetkruis van rondstaal, met epoxyhars coating in RAL 9005, zwart, met glijdoppen of wielen

ErgoPlus stasteunen

de ergonomische oplossing voor staande werkzaamheden

15



ErgoPlus® stasteunen

De gezondheid en productiviteit van medewerkers worden positief beïnvloed door deze ergonomische stasteunen. Vooral voor werknemers die achter machines staan, ontlasten deze stasteunen de ruggewervel. Hoogteverstelbaar (traploos) van 550 - 900 mm

bekleding / onderstel	kleur			
	lichtgrijs	zwart	verkeersrood	alu kleur
hout beuken prijs	KSHR 1413 145,-	KSHR 1415 145,-	KSHR 1414 145,-	KSHR 1401 145,-
skai zwart	KSHR 1013	KSHR 1015	KSHR 1014	KSHR 1001
stof donkergrijs	KSHR 1113	KSHR 1115	KSHR 1114	KSHR 1101
stof donkergrijs gemêleerd	KSHR 1213	KSHR 1215	KSHR 1214	KSHR 1201
stof lichtgrijs gemêleerd prijs	KSHR 1313 165,-	KSHR 1315 165,-	KSHR 1314 165,-	KSHR 1301 165,-

Zitting en rugleuning opgebouwd uit meervoudig verlijmd beuken-multiplex, ergonomisch gevormd. De ademende schuimrubber-basis is uit meerdere lagen opgebouwd.



*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-5633688



ErgoPlus 3000 stasteun

De moderne versie van de ErgoPlus stasteun. De ErgoPlus 3000 stasteun is uitgerust met een grote zitting en rugleuning. Hoogteverstelbaar (traploos) van 600 - 900 mm. Het 3-pootsonderstel is voorzien van stelvoeten en maken een goede, uitgebalanceerde opstelling mogelijk.



bekleding / onderstel	kleur	
	alu kleur	diepzwart
skai zwart	KSH 3020	KSH 3015
stof lichtgrijs	KSH 3120	KSH 3115
stof blauw	KSH 3220	KSH 3215
stof bruin / beige	KSH 3420	KSH 3415
techno prijs	KSH 3320 188,-	KSH 3315 188,-
voetensteun, zwart prijs	KFA 28,-	



Zitting en rugleuning opgebouwd uit meervoudig verlijmd beuken-multiplex, ergonomisch gevormd. De ademende schuimrubber-basis is uit meerdere lagen opgebouwd.

15 Stahulpen

ontlasten wervelkolom en spieren



mey
GmbH
CHAIR SYSTEMS

Stasteunen serie AF6

- zitting PU-schuim, zwart, kunstleer, zwart of stof, anthraciet
- zitting draaibaar tot 70° met automatische neutraal stelling
- trappenloze hoogte- en neigingsinstelling van de zitting
- stabiel onderstel van rondstaal, zwart, RAL 9005, met glijdoppen
- met kleine wieltjes voor een gemakkelijk transport

uitvoering	hoogteverstelling	bestelnr.	prijs
PU-schuim, zwart	610 - 860 mm	37-SH10	186,-
kunstleer, zwart	610 - 860 mm	37-SH11	181,-
stof, anthraciet	610 - 860 mm	37-SH12	185,-

*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688

5 jaar garantie op alle metalen delen



Stahulpen serie AF5

- zitting van PU-schuim, zwart, in verschillende vormen of kunstleer, gevuld, zwart,
- zitting niet draaibaar
- hoogte verstelbaar via een gasveer
- voet van rondstaal, epoxyhars coating, zwart, RAL 9005 met glijdoppen

uitvoering	hoogteverstelling	bestelnr.	prijs
PU-schuim, geribbeld	670 - 900 mm	37-SH20	240,-
PU-schuim, zitvlak	660 - 900 mm	37-SH21	245,-
kunstleer, zwart	670 - 910 mm	37-SH22	235,-

5 jaar garantie op alle metalen delen

Stasteunen serie AF-SR

- zitting en rugleuning van kunstleer, gevuld, zwart of zwart-blauw, of met stof, gevuld, zwart
- zitting mechanisch in hoogte verstelbaar via een handgreep
- rugleuning pendelend gelagerd, ook zonder rugleuning leverbaar
- onderstel kleur zwart
- inklapbaar, plaatsbesparend
- voetsteun als accessoire leverbaar

uitvoering	hoogteverstelling	bestelnr.	prijs
kunstleer, zwart	540 - 900 mm	37-SH2	172,-
kunstleer, zwart-blauw	540 - 900 mm	37-SH7	187,-
stof, zwart	540 - 900 mm	37-SH1	172,-

5 jaar garantie op alle metalen delen



Stasteunen serie AF0 en AF2

- zitting van PU-schuim, met kleine rugleuning of handgreep
- zitneiging instelbaar en hoogte instelbaar via een gasveer
- kruisvoet van rechthoekstaal met glijdoppen
- serie AF2 alternatief met kruisvoet van aluminium met glijdoppen

uitvoering	hoogteverstelling	bestelnr.	prijs
stalen voet, kleine rugleuning	610 - 895 mm	37-SH3	172,-
stalen voet, handgreep	610 - 880 mm	37-SH4	168,-
aluminium voet, rugleuning	620 - 880 mm	37-SH5	246,-
aluminium voet, handgreep	620 - 880 mm	37-SH6	246,-

5 jaar garantie op alle metalen delen



Werkplaatskrukken 15 en werkplaatsstoelen



TOH 01



TOH 02

vanaf
€ 80,-

Ergonomische werkplaatskrukken

Zitting van gelakt beukenmultiplex of van zwart polyurethaanschuim, ø 320 mm, traploos in hoogte verstelbaar. Kruisvoet van zwart kunststof met dubbele wielen voor harde bodem, max. belasting 110 kg.

uitvoering	hoogteverstelling	bestelnr.	prijs
beukenmultiplex, met wielen	360 - 490 mm	TOH 01	80,-
PU-schuim, met wielen	400 - 530 mm	TOH 02	92,-

Ergonomische werkplaatskrukken met opstaphulp

Zitting van gelakt beukenmultiplex of van zwart polyurethaanschuim, ø 320 mm, traploos in hoogte verstelbaar. Kruisvoet van zwart kunststof met solide glijdoppen, voetring van zwart kunststof, max. belasting 110 kg.

uitvoering	hoogteverstelling	bestelnr.	prijs
multiplex, met glijdoppen	560 - 810 mm	TOH 03	103,-
PU-schuim, met glijdoppen	600 - 850 mm	TOH 04	110,-



TOH 03



TOH 04

TAUROSIT
ERGONOMISCHE SITZMÖBEL

*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688

Ergonomische werkplaatsstoelen

Zitting van gelakt beukenmultiplex of van zwart polyurethaanschuim, traploos in hoogte verstelbaar. Rugleuning in hoogte verstelbaar, beuken-uitvoering met steun van verchromd staal, PU-uitvoering met steun van kunststof voor een permanent contact, kruisvoet van zwart kunststof met dubbele wielen voor harde bodem, max. belasting 110 kg.

uitvoering	hoogteverstelling	bestelnr.	prijs
beukenmultiplex, met wielen	390 - 520 mm	TOS 01	115,-
PU-schuim, met wielen	430 - 560 mm	TOS 02	161,-



TOS 01



TOS 02

vanaf
€ 115,-

Ergonomische werkplaatsstoelen hoge uitvoering met voetring

Zitting van gelakt beukenmultiplex of van zwart polyurethaanschuim, traploos in hoogte verstelbaar. Rugleuning in hoogte verstelbaar, beuken-uitvoering met steun van verchromd staal, PU-uitvoering met steun van kunststof voor een permanent contact, kruisvoet van zwart kunststof met solide glijdoppen, voetring van kunststof geschikt als opstaphulp, max. belasting 110 kg.

uitvoering	hoogteverstelling	bestelnr.	prijs
multiplex, met glijdoppen	600 - 860 mm	TOS 03	138,-
PU-schuim, met glijdoppen	640 - 900 mm	TOS 04	184,-



TOS 03



TOS 04

15 Comfortabele werkplaatsstoelen

hoogteverstelling via gasveer



hoogte
42 - 55 cm

Solide stoel:

zitting en rugleuning van beuken multiplex, blank gelakt, rugleuning met hoekinstelling, uitgevoerd met 5 dubbele wielen

bestelnr. ASB 20

€ 145,-

Naar keuze zonder wielen, maar met glijdoppen - zoals afgebeeld bij de kruk

TAUROTRADE®
BETRIEBSEINRICHTINGEN

Kruk

in hoogte verstelbaar van 59-84 cm,

met beuken ronde zitting, 36 cm ø

bestelnr. ASB 10

€ 138,-

met bekleding van kunstleer

bestelnr. ASK 10

€ 133,-



hoogte
59 - 84 cm

bij deze serie bestaan de zitting en de leuning uit bijzonder goed te onderhouden en slijtvaste PU-vormdelen, de rugleuningen zijn traploos in hoogte verstelbaar, stabiele kruisvoet vervaardigd van slagvast kunststof

*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688



hoogte
42 - 55 cm



hoogte
59 - 84 cm



rugleuning met
hoekinstelling

hoogte
59 - 84 cm

verrijdbare werkplaatsstoel

met 5 dubbele wielen, zitbreedte 46 cm, zitdiepte 42 cm, leuninghoogte 30 cm

384 bestelnr. ASB 30 € 150,-

hoge werkplaatsstoel met glijdoppen

en verchroomde voetring, zitbreedte 46 cm, zitdiepte 42 cm, leuninghoogte 30 cm

bestelnr. ASB 40 € 203,-

hoge werkplaatsstoel met glijdoppen

verchroomde voetring, kruisvoet met glijders, zitbreedte 44 cm, zitdiepte 42 cm, leuninghoogte 32 cm

bestelnr. ASB 50 € 312,-

Werkplaats draaistoelen 15

bijzonder voordelig - en toch een groot comfort



werkdraaistoelen

uitvoering met zithoekverstelling

- zitting en rugleuning van beukenmultiplex
- rugleuning pendelend gelagerd, hoogte- en hoekinstelling
- voetsteun van kunststof, kruisvoet met glijdoppen of wielen
- hoogteverstelling middels een gasveer volgens DIN 68877
- hoge stoelen worden uit veiligheidsredenen alleen met glijdoppen geleverd

uitvoering	hoogteverst. ca.	bestelnr.	prijs
met glijdoppen met wielen	460 - 600 mm	37-AS11	162,-
	480 - 620 mm	37-AS12	165,-
glijdoppen en voetsteun	590 - 840 mm	37-AS14	290,-

5 jaar garantie op alle metalen delen

*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688

mey
CHAIR SYSTEMS GmbH



werkdraaistoel

uitvoering zonder zithoekverstelling

- zitting en rugleuning van beukenmultiplex of PU-schuim
- rugleuning pendl. gelagerd, hoogte en diepte verstelbaar
- stalen voetsteun van rechthoekige buis, kruisvoet met glijdoppen of wielen
- hoogteverstelling via een gasveer volgens DIN 68877
- hoge stoelen worden uit veiligheidsredenen alleen met glijdoppen geleverd

uitvoering	hoogteverst. ca.	bestelnr.	prijs
beuken met glijdoppen beuken met wielen	410 - 550 mm	37-AS1	162,-
	450 - 590 mm	37-AS2	181,-
PU-schuim met glijdoppen PU-schuim met wielen	430 - 570 mm	37-AS3	197,-
	460 - 600 mm	37-AS4	224,-
beuken met voetsteun PU-schuim met voetsteun	520 - 770 mm	37-AS6	255,-
	530 - 780 mm	37-AS8	292,-

5 jaar garantie op alle metalen delen

15 Comfort-werkstoelen en stasteunen



37-KAS 5



37-KAS 4

Comfort werkplaatsdraaistoelen

- zitting en rugleuning van polyurethaanschuim
- zitting B × D: 440 × 420 mm
- rugleuning B × H: 400 × 320 mm
- hoogte verstelbaar door middel van een gasveer
- mooie kruisvoet van rondstaal
- keuze uit glijdoppen of wielen
- de hoge stoelen leveren wij uit veiligheidsredenen alleen met glijdoppen



37-KAS 1

37-KAS 2

37-KAS 3

uitvoering	hoogteverst.	bestelnr.	prijs
*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633628			
werkstoel met glijdoppen	425 - 565 mm	37-KAS 5	269,-
werkstoel met wielen	485 - 625 mm	37-KAS 4	282,-
hoge stoel met opstaphulp	535 - 785 mm	37-KAS 1	318,-
hoge stoel met voetsteun	535 - 785 mm	37-KAS 2	322,-
hoge stoel met voetring	535 - 785 mm	37-KAS 3	336,-

5 jaar garantie op alle metalen delen



37-KSH 1

37-KSH 2

mey GmbH
CHAIR SYSTEMS

Comfort stasteunen

- zitting van polyerethaanschuim
- zitvlak 366 × 333 mm uitvoering „zitting recht“
- zitvlak 356 × 318 mm uitvoering „zitting met steun“
- hoogte verstelbaar door middel van een gasveer
- mooie kruisvoet van rondstaal
- met glijdoppen

uitvoering	hoogteverst.	bestelnr.	prijs
zitting recht	590 - 875 mm	37-KSH 1	206,-
zitting met steun	590 - 875 mm	37-KSH 2	206,-

5 jaar garantie op alle metalen delen

Werkplaats draaistoelen 15

volgens DIN 68877



Comfortabele werkplaatstoel met een aansluitende zit

- zitting en rugleuning polyurethaanschuim, zwart
- zitting B x D: 450 x 450 mm
- rugleuning B x H: 380 x 400 mm
- zitting met een synchroommechaniek in de verhouding 1:2,5
- rugleuning in hoogte verstelbaar via een rastermechaniek
- rugneiging verstelbaar met een vast contact op de rug
- hoogte verstelbaar via een gasveer volgens DIN 68877
- stalen voetkruis van rondstaal, RAL 9005 met glijdoppen of wielen, lastafhankelijk geremd
- hoge stoelen worden uit veiligheidsredenen alleen met glijdoppen geleverd

uitvoering	hoogteverstelling	bestelnr.	prijs
met glijdoppen met wielen	500 - 640 mm	37-KA1	347,-
	490 - 620 mm	37-KA2	366,-
met glijdoppen en voetsteun met glijdoppen en voetring	630 - 880 mm	37-KA4	442,-
	630 - 880 mm	37-KA5	468,-

5 jaar garantie op alle metalen delen

Externe voetsteunen

- beweegbare voetplaat van kunststof, anti-slip
- hoogte verstelbaar via een gasveer
- middels een drukknop ongedaan te maken
- neiging verstelbaar

*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688

hoogteverstelling	hoekinstelling	bestelnr.	prijs
110 - 320 mm	0° - 30°	* 37-EFS	165,-
110 - 320 mm	0° - 30°	37-XFS 1	167,-
110 - 220 mm	4° - 19°	37-XFS 2	129,-

5 jaar garantie op alle metalen delen



* 37-EFS

* ook in ESD-uitvoering leverbaar



37-XFS 1

37-XFS 2



Werkplaatstoel met hoogteverstelling via een gasveer

- zitting van polyurethaanschuim, zwart
- voetkruis van kunststof, zwart keuze uit glijdoppen of wielen
- rugleuning pendelend gelagerd
- verstelling van zithoogte, zit- en rugneiging
- hoogte verstelbaar via een gasveer volgens DIN 68877
- hoge stoelen worden uit veiligheidsredenen alleen met glijdoppen geleverd

uitvoering	hoogteverstelling	bestelnr.	prijs
met glijdoppen met wielen	490 - 630 mm	37-SA1	188,-
	510 - 650 mm	37-SA2	192,-
met glijdoppen en opstaphulp met glijdoppen en voetring	620 - 870 mm	37-SA4	235,-
	620 - 870 mm	37-SA5	241,-

5 jaar garantie op alle metalen delen

15 Industriedraaistoelen

volgens DIN 68877



Hoogwaardige en onderhoudsvrije industriedraaistoel voor alle werkzaamheden in de productie

Voetkruis: kunststof, glasfiberversterkt of aluminium, gepoetst (tegen meerprijs)

Voetring of voetring met plaat: draaibaar, traploos in hoogte verstelbaar

zitting: robuust en weerbestendig PU-schuim, bestand tegen zwakke zuren en logen

ergonomie: rugleuning met draaggleuf, pendelend gelagerd, trapvrije hoogte- en ruginstelling, volgens DIN 68877

Industriedraaistoel

voetring met plaat, glijdoppen
verstelbaar van 65 cm tot 80 cm

bestelnr.: 130-9180

€ 579,-

*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688



SITOWELL

Accessoires:

meerprijs voor voetkruis uit aluminium

bestelnr.: 130-AFK

€ 46,-

Industriedraaistoel

met wielen
verstelbaar van 45 cm tot 65 cm

bestelnr.: 130-9000

€ 309,-

Industriedraaistoel

met voetring en wielen
verstelbaar van 45 cm tot 65 cm

bestelnr.: 130-9100

€ 399,-

XXL-stoelen en stahulpen

voor zware belasting

15



XXL-werkstoelen

- voor een zware belasting tot 150 kg lichaamsgewicht bij 24-uur gebruik
- grote zitting en rugleuning van polyurethaanschuim
- zitting B x C: 480 x 470 mm
- rugleuning B x H: 430 x 420 mm
- hoogte verstelbaar door middel van een gasveer
- mooie kruisvoet van rondstaal, keuze uit glijdoppen of wielen
- de hoge stoelen worden uit veiligheidsredenen alleen met glijdoppen geleverd

mey GmbH
CHAIR SYSTEMS



uitvoering	hoogteverstelling	bestelnr.	prijs
*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688			
werkstoel met glijdoppen	490 - 630 mm	37-XAS 5	457,-
werkstoel met wielen	480 - 610 mm	37-XAS 4	463,-
hoge stoel met opstaphulp	590 - 840 mm	37-XAS 1	581,-
hoge stoel met voetsteun	590 - 840 mm	37-XAS 2	581,-
hoge stoel met voering	590 - 840 mm	37-XAS 3	592,-

5 jaar garantie op alle metalen delen

XXL-stahulpen

- voor een zware belasting tot 200 kg lichaamsgewicht
- zitting en rugleuning van kunstleer, gevuld, zwart, traploos in hoogte verstelbaar
- mechanische hoogteverstelling via een handgreep
- kleur onderstel zwart, RAL 9005
- greep en transportwielen om gemakkelijk van werkplaats te wisselen
- inklapbaar, plaatsbesparend
- klikmechanisme voor een gemakkelijke montage en demontage van de zitting

model 1:

rugleuning B x H: 400 x 270 mm
zitting B x D: 460 x 320 mm

model 2:

rugleuning B x H: 420 x 260 mm
zitting B x D: 480 x 410 mm



uitvoering	hoogteverstelling	bestelnr.	prijs
model 1	550 - 770 mm	37-XSH 1	272,-
model 1 met opstaphulp	550 - 770 mm	37-XSH 2	319,-
model 2	590 - 730 mm	37-XSH 3	296,-
model 2 met opstaphulp	590 - 730 mm	37-XSH 4	344,-

5 jaar garantie op alle metalen delen

15 Stahulpen en stoelen

in ESD-uitvoering

ESD-producten

De ESD-producten zijn met geleidende wielen of glijdoppen uitgevoerd.

Geleidende oppervlaktes en materialen bieden een betrouwbare bescherming voor ongecontroleerde elektrostatische ontladingen op de werkplaats. Voor uw veiligheid wordt elk product individueel voor verzending op zijn geleidingsvermogen volgens DIN EN 61340-5-1 gemeten en vastgelegd. Dit verslag wordt bij het product bijgevoegd.

De werkplaatsstoelen zijn ook in „heavy duty“ uitvoering met een belasting tot 150 kg leverbaar!



37-ESH

tot 120 kg



37-EHR

Stahulpen in ESD-uitvoering

- zitting van polyurethaanschuim, zwart B x D: 356 x 318 mm
- in hoogte verstelbaar door middel van een gasveer
- voetkruis van rondstaal, zwart RAL 9005, met glijdoppen

Krukken in ESD-uitvoering

- zitting van polyurethaanschuim, zwart, ø 330 mm
- in hoogte verstelbaar door middel van een gasveer
- voetkruis van rondstaal, zwart RAL 9005, met glijdoppen of lastafhankelijke geremde wielen



37-EAS6

*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688



37-EAS2

tot 120 kg



37-EHS2

Werkplaats draaistoel in ESD-uitvoering

- zitting van polyurethaanschuim, zwart (PU) of met stof, gevuld, zwart (ST),
- zitting en rugleuning in hoogte en neiging verstelbaar
- rugleuning pendelend gelagerd
- hoogte verstelbaar door middel van een gasveer
- met glijdoppen of lastafhankelijke geremde wielen

hoge stoel in ESD-uitvoering

met voetsteun, uit veiligheidsredenen alleen met met glijdoppen leverbaar

uitvoering	hoogteverstelling	bestelnr.	prijs
kruk met glijdoppen	380 - 510 mm	37-EHB	179,-
kruk met wielen	440 - 570 mm	37-EHR	190,-
stahulp met glijdoppen	590 - 875 mm	37-ESH	267,-
stoel, PU, met glijdoppen	425 - 565 mm	37-EAS1	357,-
stoel, PU, met wielen	485 - 625 mm	37-EAS2	368,-
stoel, ST, met glijdoppen	490 - 630 mm	37-EAS5	394,-
stoel, ST, met wielen	510 - 650 mm	37-EAS6	405,-
hoge stoel, met voetsteun	535 - 785 mm	37-EHS1	410,-

Werkplaats draaistoel „heavy duty“ in ESD-uitvoering, zoals hiernaast beschreven, maar tot een belasting van 150 kg (geen afbeelding)

uitvoering tot 150 kg	hoogteverstelling	bestelnr.	prijs
stoel, PU, met glijdoppen	490 - 630 mm	37-XEAS1	531,-
stoel, PU, met wielen	480 - 610 mm	37-XEAS2	542,-
stoel, ST, met glijdoppen	510 - 650 mm	37-XEAS3	535,-
stoel, ST, met wielen	510 - 640 mm	37-XEAS4	558,-
hoge stoel, met voetsteun	590 - 840 mm	37-XEHS1	587,-