

6

Universele kisten in krasvrije uitvoering en apparatenkoffers

Kisten uit aluminium

voor het veilig opbergen van apparaten

- geprofileerde, verregaand krasvrije oppervlakte
- deksel en koffer met stabiele beschermingsranden hoekradius 30 mm
- afneembaar deksel met beschermd aangebrachte rubberafdichting
- twee terugverende handgrepen, model met 42 liter met kofferhandgreep
- scheidingswandsysteem als accessoire



*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688

sluiting

naar keuze met spansluiting voor hangsloten of cilindersloten



1 paar geleidestrips
bestelnr. 579310

13,-

| inhoud liter | buitenafmeting L x B x H mm | binnenafmeting L x B x H mm | gewicht kg | universele kist met spansloten | | universele kist met cilindersloten | | scheidingswanden sterkte 1,5 mm | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|-------|------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------|-------|
| | | | | bestelnr. | prijs | bestelnr. | prijs | L x B | bestelnr. | prijs |
| 42 | 585 x 385 x 243 | 550 x 350 x 220 | 3,9 | 57911 | 139,- | 58911 | 149,- | 335 x 220 | 579301 | 11,- |
| 60 | 585 x 385 x 333 | 550 x 350 x 310 | 4,4 | 57901 | 155,- | 58901 | 165,- | 335 x 310 | 579302 | 13,- |
| 81 | 785 x 385 x 333 | 750 x 350 x 310 | 5,5 | 57912 | 189,- | 58912 | 199,- | 335 x 310 | 579303 | 13,- |
| 135 | 885 x 485 x 373 | 850 x 450 x 350 | 7,1 | 57913 | 219,- | 58913 | 229,- | 435 x 350 | 579304 | 17,- |
| 150 | 985 x 485 x 373 | 950 x 450 x 350 | 7,6 | 57903 | 229,- | 58903 | 239,- | 435 x 350 | 579304 | 17,- |



A



B



C

pyramideschuim

universeel te gebruiken bij gevoelige apparaten

blokjesschuim

door verwijdering van voorgestante schuimblokjes kunt u de uitsparingen van het op te bergen apparaat uitsnijden



Apparatenkoffer uit aluminium

- 3 groottes, verregaand stoot- en krasvast materiaal
- kofferframe uit beschermende profielen uit aluminium, aan alle zijden overstekende, beschermende randen

| koffer | buitenafmeting L x B x H mm | binnenafmeting L x B x H mm | apparatenkoffer met klapsluitingen | | apparatenkoffer met cijfersloten | | pyramideschuim | | blokjesschuim | |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------|----------------------------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| | | | bestelnr. | prijs | bestelnr. | prijs | bestelnr. | prijs | bestelnr. | prijs |
| A | 460 x 380 x 122 | 440 x 360 x 115 | 579150 | 129,- | 579151 | 142,- | 579152 | 18,- | 579153 | 35,- |
| B | 460 x 380 x 157 | 440 x 360 x 150 | 579160 | 129,- | 579161 | 144,- | 579162 | 23,- | ----- | ----- |
| C | 660 x 440 x 170 | 620 x 400 x 145 | *579201 | 169,- | ----- | ----- | 579202 | 22,- | ----- | ----- |

* met afsluitbare spansloten

Transportcontainers in lichtmetalen uitvoering en transportwagens

6



2 geperforeerd

Transportcontainers

multifunctionele containers, inzetbaar in vele branches - ook in hygiënebranches

- bijzonder robuust
- zeer gering eigengewicht
- eenvoudig te reinigen
- hygiënisch, steriliseerbaar
- reukloos, geschikt voor levensmiddelen
- te gebruiken op rollenbanen

Uitvoering:

- stabiele, beschermende profielen rondom
- zijwanden door trapeziumvormige profielen verstevigd
- voorzien van 2 handgrepen

Accessoires:

- transportwagens in 2 hoogtes
- lichtmetalen deksel op aanvraag



toch met deksel stapelbaar

* op Europallets (1200 x 800 mm)

afgestemde bodemafmeting

*** Direct met leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688

| inhoud liter | buitenafmeting L x B x H mm | binnenafmeting L x B x H mm | gewicht kg | transportcontainers | | transportwagens hoogte 150 mm | | transportwagens hoogte 440 mm | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|-------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| | | | | bestelnr. | prijs | bestelnr. | prijs | bestelnr. | prijs |
| * 36 | 578 x 378 x 230 | 548 x 348 x 205 | 2,8 | 15221 | 108,- | 91502 | 129,- | 91512 | 213,- |
| * 55 | 578 x 378 x 330 | 548 x 348 x 305 | 3,3 | 15223 | 120,- | 91502 | 129,- | 91512 | 213,- |
| * 77 | 758 x 578 x 230 | 728 x 548 x 205 | 4,3 | 15225 | 136,- | 91507 | 140,- | 91517 | 226,- |
| * 116 | 758 x 578 x 330 | 728 x 548 x 305 | 5,0 | 15227 | 145,- | 91507 | 140,- | 91517 | 226,- |
| 155 | 758 x 578 x 430 | 728 x 548 x 405 | 5,6 | 15229 | 157,- | 91507 | 140,- | 91517 | 226,- |
| 60 | 650 x 430 x 260 | 620 x 400 x 235 | 3,8 | 15203 | 122,- | 91503 | 129,- | 91513 | 220,- |
| 80 | 650 x 430 x 340 | 620 x 400 x 315 | 4,0 | 15205 | 130,- | 91503 | 129,- | 91513 | 220,- |
| ² 80 | 650 x 430 x 340 | 620 x 400 x 315 | 3,8 | 15206 | 140,- | 91503 | 129,- | 91513 | 220,- |
| 120 | 650 x 430 x 505 | 620 x 400 x 480 | 4,9 | 15207 | 140,- | 91503 | 129,- | 91513 | 220,- |

Lichtmetalen transportwagens

- krasvrij frame
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- stalen huis, verzinkt
- massief rubberen wielen, ø 100 mm
- lichtmetalen duwbeugel tegen meerprijs



| nuttige framemaat L x B x H mm | container buitenmaat L x B x H mm | transportwagens hoogte 150 mm | | transportwagens hoogte 440 mm | | passend duwbeugel | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|-------------------|-------|
| | | bestelnr. | prijs | bestelnr. | prijs | bestelnr. | prijs |
| 575 x 370 | 588 x 388 | 91502 | 129,- | 91512 | 213,- | 91522 | 126,- |
| 642 x 424 | 655 x 435 | 91503 | 129,- | 91513 | 220,- | 91523 | 126,- |
| 724 x 459 | 703 x 436 | 91504 | 135,- | 91514 | 223,- | 91524 | 126,- |
| 772 x 572 | 788 x 588 | 91507 | 140,- | 91517 | 226,- | 91527 | 136,- |

6

Professionele koffers in krasvrije uitvoering licht, stabiel, veilig stapelbaar



Professionele lichtmetalen koffers

- de inhoud wordt optimaal beschermd tegen stof, spatwater, stoten en vallen
- ze zijn veilig stapelbaar en eenvoudig te transporteren
- hygiënisch opbergen van materialen
- de in elkaar op te bergen lichtmetalen koffers nemen minder plaats in bij ledig transport

Uitvoering:

- uit een roestvrije aluminium-legering
- geprofileerde, krasvrije oppervlakte
- stabiele beschermingsranden hoekradius 30 mm
- deksel met beschermd aangebrachte rubberafdichting



Bijzonder voordelig!

set met 4 profi-koffers:

- 1 x 156 liter
- 1 x 115 liter
- 1 x 85 liter
- 1 x 60 liter

bestelnr. 5790

€ 714,-

Accessoires:

cilindersloten als extra uitrusting voor de spansloten

scheidingswanden, 1,5 mm dik, voor de individuele inbouw, 1 paar geleidestrips nodig

lichtmetalen transportagens, 150 mm of 440 mm hoog, zie ook blz. 249

Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688

* op Europallets (1200 x 800 mm) afgestemde bodemaafmetingen



1 paar cilindersloten
bestelnr. 579330
€ 8,-



2 geleidestrips, 300 x 150 mm
bestelnr. 579310
€ 13,-

| inhoud liter | buitenafmeting L x B x H mm | binnenafmeting L x B x H mm | gewicht kg | profi-koffers met spansloten | | transportwagen hoogte 150 mm | | scheidingswanden 250 x 1,5 mm | |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------------------------|-------|------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| | | | | bestelnr. | prijs | bestelnr. | prijs | bestelnr. | prijs |
| * 26 | 388 x 288 x 340 | 353 x 253 x 310 | 2,7 | 159920 | 140,- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| * 42 | 588 x 388 x 250 | 553 x 353 x 220 | 3,9 | 159921 | 162,- | 91502 | 129,- | ----- | ----- |
| * 60 | 588 x 388 x 328 | 553 x 353 x 300 | 4,3 | 159922 | 167,- | 91502 | 129,- | 579306 | 123,- |
| * 73 | 588 x 388 x 410 | 553 x 353 x 380 | 4,6 | 159923 | 176,- | 91502 | 129,- | 579306 | 123,- |
| * 81 | 788 x 388 x 340 | 753 x 353 x 310 | 5,3 | 159941 | 191,- | ----- | ----- | 579306 | 123,- |
| 85 | 655 x 455 x 358 | 620 x 420 x 328 | 5,0 | 159928 | 185,- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 115 | 721 x 521 x 380 | 686 x 486 x 358 | 6,0 | 159929 | 205,- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| * 156 | 788 x 588 x 410 | 753 x 553 x 383 | 7,3 | 159924 | 226,- | 91507 | 140,- | 579305 | 17,- |
| * 239 | 788 x 588 x 610 | 753 x 553 x 580 | 8,8 | 159925 | 278,- | 91507 | 140,- | 579305 | 17,- |

Transportkisten in aluminium uitvoering

licht, stabiel, veilig stapelbaar

6



*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26 3633688

Koffers uit aluminium

- de inhoud wordt optimaal beschermd tegen stof, spatwater, stoten en vallen
- ze zijn veilig stapelbaar en eenvoudig te transporteren
- hygiënisch opbergen van materialen

Uitvoering:

Deksel en koffer met stabiele beschermingsranden, hoekradius 30 mm; deksel met beschermd aangebrachte rubberafdichting.

Aan de bovenzijde van de kistrand zijn de kistafmetingen, vanwege de profielversterking, in de lengte en breedte ca. 10 mm gereduceerd, bij de kisten met een volume van 156, 239 en 327 liter is dit ca. 30 mm.

Accessoires:

cilindersloten als extra uitrusting voor de spansloten

scheidingswanden, 1,5 mm dik, voor de individuele inbouw, 1 paar geleidestrips nodig

lichtmetalen transportwagens, 150 mm of 440 mm hoog, zie ook blz. 249



1 paar cilindersloten
bestelnr. 579330
€ 8,-



2 geleidestrips, 300 x 150 mm
bestelnr. 579310
€ 13,-

* op europallets (1200 x 800 mm) afgestemde bodemafmetingen

| inhoud liter | buitenafmeting L x B x H mm | binnenafmeting L x B x H mm | gewicht kg | profi-koffers met spansloten | | transportwagen hoogte 150 mm | | scheidingswanden 240 / 250 x 1,5 mm | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|-------|------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| | | | | bestelnr. | prijs | bestelnr. | prijs | bestelnr. | prijs |
| 50 | 457 x 370 x 398 | 422 x 335 x 368 | 4,0 | 156908 | 172,- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 60 | 655 x 435 x 270 | 620 x 400 x 240 | 5,5 | 156903 | 186,- | 91503 | 129,- | 579307 | 14,- |
| 80 | 655 x 435 x 350 | 620 x 400 x 320 | 6,0 | 156905 | 204,- | 91503 | 129,- | 579307 | 14,- |
| 115 | 588 x 588 x 410 | 553 x 553 x 382 | 6,9 | 158911 | 215,- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 120 | 655 x 435 x 510 | 620 x 400 x 480 | 7,0 | 156907 | 210,- | 91503 | 129,- | 579307 | 14,- |
| 137 | 743 x 533 x 430 | 708 x 498 x 400 | 8,0 | 156909 | 237,- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| * 29 | 588 x 388 x 180 | 553 x 353 x 150 | 4,2 | 158929 | 179,- | 91502 | 129,- | ----- | ----- |
| * 42 | 588 x 388 x 250 | 553 x 353 x 220 | 4,7 | 158942 | 179,- | 91502 | 129,- | ----- | ----- |
| * 60 | 588 x 388 x 340 | 553 x 353 x 310 | 5,1 | 158912 | 180,- | 91502 | 129,- | 579306 | 123,- |
| * 73 | 588 x 388 x 410 | 553 x 353 x 380 | 5,5 | 158913 | 188,- | 91502 | 129,- | 579306 | 123,- |
| * 156 | 788 x 588 x 410 | 753 x 553 x 380 | 9,1 | 158915 | 255,- | 91507 | 140,- | 579305 | 17,- |
| * 239 | 788 x 588 x 610 | 753 x 553 x 580 | 10,2 | 158917 | 308,- | 91507 | 140,- | 579305 | 17,- |
| * 327 | 1188 x 788 x 410 | 1153 x 753 x 380 | 15,0 | 158919 | 457,- | ----- | ----- | ----- | ----- |

6 Magazijnbakken van staal

Een overzichtelijk magazijn

Deze stabiele magazijnbakken zijn van staalplaat en hebben een lange levensduur. Aan de bovenzijde met versterkte stapelrand. De schuine rand aan de voorzijde vergemakkelijkt het uitnemen en inleggen van voorraadmateriaal.

Alle bakken aan voorzijde met etiketenvak. De maten LS 5 en LS 1 hebben een draagstang van stalen buis, de kleinere uitvoeringen zijn aan de bovenzijde volledig open. Aan de achterzijde zijn ronde valgrepen aangebracht.

| nominale maten mm | | | | | | | plaatsterkte mm | gewicht kg | uitvoering | bestelnr. | prijs |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| A | a | B | C | D | E | F | | | | | |
| 160 | 140 | 95 | 75 | 170 | 105 | 32 | 0,75 | 0,50 | gelakt verzinkt | LS 79 LS 70 | 13,90 16,10 |
| 230 | 200 | 140 | 130 | 236 | 148 | 65 | 0,88 | 1,00 | gelakt verzinkt | LS 69 LS 60 | 17,30 19,90 |
| 350 | 300 | 200 | 145 | 355 | 215 | 72 | 0,88 | 1,75 | gelakt verzinkt | LS 58 LS 50 | 26,70 30,70 |
| 350 | 300 | 200 | 200 | 360 | 215 | 95 | 0,88 | 2,50 | gelakt verzinkt | LS 59 LS 54 | 26,90 32,00 |
| 500 | 450 | 300 | 145 | 505 | 315 | 72 | 1,00 | 3,00 | gelakt verzinkt | LS 48 LS 44 | 33,20 38,00 |
| 500 | 450 | 300 | 200 | 510 | 315 | 95 | 1,00 | 4,00 | gelakt verzinkt | LS 49 LS 40 | 36,20 43,20 |
| 520 | 450 | 300 | 300 | 530 | 315 | 175 | 1,25 | 6,00 | gelakt verzinkt | LS 39 LS 30 | 57,00 64,00 |
| 700 | 630 | 450 | 300 | 710 | 465 | 175 | 1,25 | 10,0 | gelakt verzinkt | LS 19 LS 19 | 82,00 95,00 |
| 520 | 450 | 450 | 300 | 530 | 465 | 175 | 1,25 | 8,00 | gelakt verzinkt | LS 29 LS 20 | 62,00 69,00 |


*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-5633688

De bakken zijn leverbaar in

- RAL 3000, vuurrood
- RAL 5015, hemelsblauw
- RAL 6011, resedagroen
- RAL 7031, blauwgrijs

of thermisch verzinkt.

Andere RAL-kleuren op aanvraag!



Magazijn- en transportbakken


ook gestapeld hoog belastbaar

6

Magazijn- en transportbakken

solide constructie van staalplaat met lange levensduur
 uitstekend geschikt voor het zware werk in de metaalindustrie,
 ook gestapeld hoog belastbaar (tot 3000 kg),
 bovenrand rondom met versterkt stapelprofiel,
 valgreep aan beide kopzijden, ST 71 met greepopeningen
 leverbaar verzinkt of met ingebrande poedercoating,
 op aanvraag ook als roestvrije uitvoering

serie ST




leverbaar in resedagroen RAL 6011, blauwgrijs RAL 7031 of vuurverzinkt.

| nominale maten mm | | | | | | bladsterkte mm | gewicht kg | resedagroen RAL 6011 | | blauwgrijs RAL 7031 | | vuurverzinkt | |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|----|----------------|------------|----------------------|--------|---------------------|--------|--------------|--------|
| A | B | C | D | E | F | | | bestelnr. | prijs | bestelnr. | prijs | bestelnr. | prijs |
| 250 | 150 | 100 | 265 | 155 | 12 | 0,75 | 1,50 | ST 81 | 28,00 | ST 82 | 28,00 | ST 80 | 33,60 |
| 200 | 140 | 130 | 215 | 155 | 12 | 0,75 | 1,25 | ST 71 | 22,40 | ST 72 | 22,40 | ST 70 | 28,30 |
| 300 | 200 | 150 | 315 | 215 | 12 | 0,88 | 2,25 | ST 61 | 33,80 | ST 62 | 33,80 | ST 60 | 39,50 |
| 300 | 200 | 200 | 315 | 215 | 12 | 0,88 | 2,75 | ST 65 | 38,60 | ST 66 | 38,60 | ST 68 | 43,10 |
| 350 | 200 | 200 | 365 | 215 | 12 | 0,88 | 3,00 | ST 51 | 39,50 | ST 52 | 39,50 | ST 50 | 47,00 |
| 380 | 250 | 200 | 395 | 265 | 12 | 1,00 | 3,50 | ST 55 | 48,80 | ST 56 | 48,80 | ST 58 | 56,00 |
| 450 | 300 | 120 | 475 | 325 | 12 | 1,00 | 4,00 | ST 43 | 47,00 | ST 44 | 47,00 | ST 49 | 55,00 |
| 450 | 300 | 200 | 475 | 325 | 12 | 1,00 | 4,50 | ST 45 | 53,00 | ST 46 | 53,00 | ST 48 | 60,00 |
| 500 | 300 | 200 | 525 | 325 | 12 | 1,00 | 5,00 | ST 31 | 59,00 | ST 32 | 59,00 | ST 30 | 66,00 |
| 500 | 380 | 200 | 525 | 405 | 15 | 1,00 | 5,50 | ST 35 | 68,00 | ST 36 | 68,00 | ST 38 | 86,00 |
| 600 | 400 | 300 | 630 | 430 | 15 | 1,25 | 10,00 | ST 21 | 106,00 | ST 22 | 106,00 | ST 20 | 125,00 |
| 630 | 450 | 300 | 660 | 480 | 15 | 1,25 | 11,00 | ST 11 | 110,00 | ST 12 | 110,00 | ST 10 | 127,00 |

*** Direct zeer leuke kortingen! - 25.000+ artikelen! - Tel: +31 (0)26-3633688

serie LB



Lichte boxen - serie LB met:

- 450 kg draagvermogen, 4 stuks stapelbaar
- 350 kg draagvermogen, 3 stuks stapelbaar

| nominale maten mm | | | | | | bladsterkte bodem/wand mm | gewicht kg | draagverm. kg | resedagroen RAL 6011 | | blauwgrijs RAL 7031 | | vuurverzinkt | |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|------------|---------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|
| A | B | C | D | E | F | | | | bestelnr. | prijs | bestelnr. | prijs | bestelnr. | prijs |
| 800 | 500 | 635 | 595 | 295 | 100 | 1,50 / 1,00 | 22 | 450 | LB 80 | op aanvraag | LB 81 | op aanvraag | LBF 80 | op aanvraag |
| 1045 | 800 | 635 | 840 | 595 | 100 | 1,50 / 1,25 | 30 | 350 | LB 104 | op aanvraag | LB 105 | op aanvraag | LBF 104 | op aanvraag |